



FONTIO[®]

ANLEITUNG

EINRICHTUNG

MEDIAFORM

PRINTSERVICE

Die Software fontio® ist Eigentum der:
Mediaform Informationssysteme GmbH
Borsigstraße 21
21465 Reinbek

E-Mail: support@mediaform.de

Urheberrechtshinweise

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte hieran liegen bei © Mediaform Informationssysteme GmbH. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung der Mediaform Informationssysteme GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Nutzung der in diesem Handbuch beschriebenen Software erfordert den Abschluss eines Lizenzvertrages mit der Mediaform Informationssysteme GmbH.

© 2021 Mediaform Informationssysteme GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

INSTALLATION UND EINRICHTUNG DES MEDIAFORM PRINT SERVICE IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE FONTIO®

Stand: Februar 2021

Inhaltsverzeichnis

Einleitung4
Installationssetup PrintService4
Vor der Installation4
Installation4
Nach der Installation5
Kontrolle des Dienstes5
Standardwerte im Druckertreiber setzen6
Verbindung fontio®, Drucker und Druckmedium7
Mobiles Drucken mit fontio9

Einleitung

Mit dem Mediaform PrintService können Sie aus fontio direkte Ausdrücke auf ihren lokalen Drucker erstellen. Der PrintService ist ein Dienst der auf Ihrem PC oder Mac im Hintergrund läuft und mit unserem Server kommuniziert, um sich dort Druckdaten abzuholen.

Laden Sie sich den Mediaform PrintService für ihren Windows PC von unserer Homepage herunter. Klicken Sie hierzu auf nachfolgenden Link:
<https://software.mediaform.de/support>

Der Mediaform PrintService ab der Version 4.0 hat eine andere Funktionsweise als vorhergehende Versionen. Der PrintService läuft ab der Version 4.0 nur noch als Dienst im Hintergrund. Das heißt, dass Sie nach der Installation kein Tray-Icon in der Taskleiste sehen und auch kein verknüpftes Logo auf ihrem Desktop vorfinden. Alles passiert nun automatisiert im Hintergrund.

Beim Installieren einer neuen PrintService Version wird automatisch die ältere Version deinstalliert und gelöscht. Somit entsteht kein Datenmüll auf ihrem PC und einer Verwechslungsgefahr den falschen Dienst zu starten besteht auch nicht.

Vor der Installation

Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie über die erforderlichen administrativen Rechte auf dem PC verfügen.

ANMERKUNG: Die auf unserer Website herunterladbare Installationsdatei funktioniert ausschließlich für Windows Betriebssysteme. Bei einer Installation auf einem Mac OS Betriebssystem muss diese durch unsere Servicemitarbeiter durchgeführt werden. Melden Sie sich hierzu unter support@mediaform.de

Installation


Für die Installation des Mediaform PrintService starten Sie bitte die Datei SETUP.exe aus dem Verzeichnis des heruntergeladenen Mediaform PrintService Ordners. Bei der Installation wird die ältere Version des PrintService immer deinstalliert, sodass kein Datenmüll auf ihrem PC entsteht. Über die Button am unteren rechten Rand, werden Sie durch das Setup geführt. Bestätigen Sie abschließend das Setup durch Klick auf „Fertigstellen“. (Schritt 1-6)




Schritt 1 Doppelklick auf die Setup-Datei




Schritt 2 Lesen Sie den Einleitungstext und klicken anschließend auf „Weiter“



Schritt 3 Nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung, muss diese akzeptiert werden, um die „Weiter“-Button klicken zu können.




Schritt 4 Klicken auf „Installieren“ in der Installationsübersicht



Schritt 5 Warten Sie ab, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist


Kontrolle des Dienstes




Schritt 8 **Windows**-Taste auf der Tastatur drücken. Alternativ per Mausklick auf das Windows Icon in der Taskleiste und „Dienste“ tippen, danach Dienste auswählen



Schritt 6 Schließen Sie die Installation ab, indem Sie auf „Fertigstellen“ klicken



Schritt 9 Beim Mediaform PrintService kontrollieren, ob im Reiter Status der Dienst ausgeführt wird.



Schritt 7 Die anschließende Read-me-Datei informiert über den PrintService

Nach der Installation


Der PrintService ist sofort nach der Installation einsatzbereit. Sie können dies in ihren Diensten kontrollieren. Beachten Sie die nachfolgenden Einstellungen beim Druckertreiber (S. 6) und innerhalb fontio's (S. 7), um mit dem neuen PrintService drucken zu können.

Standardwerte im Druckertreiber setzen

(ein Beispiel für Microsoft Windows 10)

In den Druckertreibereinstellung werden ab sofort nur noch die Standardwerte über den Druck aus fontio berücksichtigt. Nachfolgend wird erklärt, wie Sie zu ihren Standard Druckertreibereinstellungen am Beispiel von Microsoft Windows 10 gelangen.


Navigieren Sie zu ihren installierten Druckern und wählen die Druckereigenschaften aus. Dort finden Sie den Reiter „Erweitert“. Klicken Sie am Ende der Seite auf den Button „Standardwerte...“. Danach werden Ihnen wie gewohnt die Druckertreibereinstellungen angezeigt über die Sie nun den Drucker einrichten können.




Schritt 1 Rechtsklick auf das -Icon in der Taskleiste. Als nächstes den Menüpunkt Einstellungen anwählen.




Schritt 2 Klicken Sie als nächstes die Geräte Kachel an



Schritt 3 Den Menüpunkt „Drucker & Scanner“ auswählen, danach beim entsprechenden Drucker „Verwalten“ klicken.



Schritt 4 Wählen Sie links den Menüpunkt "Druckereigenschaften" an. Danach öffnet sich ein Fenster. Hier wählen Sie den Reiter "Erweitert". Am Ende der Seite finden Sie den Button "Standardwerte..."



Schritt 5 Im geöffneten Fenster finden Sie anschließend wie gewohnt alle Druckertreibereinstellungen zu ihrem Drucker. Im Beispiel sehen Sie die Druckertreibereinstellung von einem Bixelon SLP-TX400.


Verbindung fontio®, Drucker und Druckmedium

Damit Sie komfortabel aus der Druckliste drucken können, müssen Sie zusätzlich zur Installation des Mediaform PrintService einmalig den Drucker mit ihrem Druckmedium koppeln. Dies ermöglicht ihnen per Knopfdruck Ausdrücke auf unterschiedlichen Druckern und Druckmedien zur gleichen Zeit.

Rufen Sie die Anwendungen auf (Schritt 1) und wählen die Verwaltung. (Schritt 2)

Auf der Übersichtsseite der Anwendung Verwaltung finden Sie die Druckkonfigurationen. (Schritt 3) In der Übersicht der Druckkonfigurationen wurde bereits ein Eintrag für Sie hinterlegt. (Schritt 4) Dieser heißt Druckkonfigurationen und Sie benötigen auch nur einen einzigen Eintrag davon.


Rufen Sie das Menü des Eintrages (drei Punkte am Ende) auf und klicken Sie „bearbeiten“. (Schritt 5) Im geöffneten Editor können Sie nun für ein Druckmedium den Drucker anwählen mit dem Sie drucken möchten. (Schritt 6)



Schritt 1 Anwendungen aufrufen




Schritt 2 Verwaltung auswählen



Schritt 3 Druckkonfigurationen anklicken



Schritt 4 Ein bestehender Eintrag ist bereits vorhanden



Schritt 5 Im Menü (drei Punkte) Aktion „bearbeiten“ auswählen




Schritt 6 Der Editor wird nun angezeigt.

Über den Button „+ Druckkonfigurationseintrag“ können Sie beliebig viele Einträge anlegen. (Schritt 7) Ein Eintrag verknüpft das Druckmedium mit dem Drucker, also das Material welches in einem bestimmten Drucker liegt bzw. in einem Druckerfach. Zudem können Sie individuell die DPI Anzahl hinterlegen. (Schritt 8)

Im Feld Druckmedium finden Sie alle hinterlegten Druckmedien. Über das Eingabefeld kann nach dem Namen (z. B. Artikelnummer) gesucht werden. (Schritt 9) Per Klick auf das Druckmedium wählen Sie es aus. Bei der Eigenschaft Drucker stehen Ihnen alle installierten Druckertreiber zur Verfügung. Wählen Sie den Drucker aus, mit welchem das ausgewählte Druckmedium standardmäßig gedruckt werden soll. (Schritt 10) Zuletzt geben Sie noch die DPI Anzahl an, die Sie für die Druckausgabe benötigen oder ihr Drucker maximal ausgibt. (Schritt 11)

Für weitere Einträge klicken Sie wieder auf den Button „+ Druckkonfigurationseintrag“ und füllen die oben beschriebenen Felder aus. Falls Sie einen Eintrag zu viel hinzugefügt haben, können Sie diesen über das Mülleimersymbole am rechten Rand des Eintrags löschen. (Abb. 1)

Haben Sie alle Druckmedien, die Sie bedrucken möchten, mit dem dazugehörigen Drucker verknüpft, speichern Sie ihre Einträge über den grünen Button rechts unten ab. (Schritt 12) Ab sofort können Sie direkt über die Druckliste auf einem oder mehreren Druckern gleichzeitig drucken ohne jedes Mal etwas umzustellen. Die Druckkonfiguration kann jederzeit bearbeitet und angepasst werden.



Schritt 7 + Druckkonfigurationseintrag anklicken



Schritt 8 erweiterten Editor ausfüllen



Schritt 9 Eingabefeld nutzen, um Blankomaterial zu finden und auszuwählen




Schritt 10 Passenden Drucker auswählen



Schritt 11 DPI Zahl des Druckers bzw. der Ausgabe eingeben



Abb. 1: Löschen Symbole am Eintrag entfernt diesen aus der Auflistung



Schritt 12 aufgefüllter Editor als Beispiel einer Druckkonfiguration. Über den grün hinterlegten Haken Eingaben abspeichern.

fontio bietet Ihnen die Möglichkeit mit ihren mobilen Endgeräten innerhalb des gleichen Netzwerks zu drucken ohne das der PrintService auf den mobilen Endgeräten installiert werden muss.


Zum Beispiel läuft ihr Desktop-PC im Büro mit dem PrintService. Ihre Drucker steht nahe der Produktionsstätte, um gleich am Ort des Geschehens die Etiketten zu nutzen und ist per LAN mit ihrem Desktop-PC verbunden. Ab sofort können Sie z.B. über ein mobiles Endgerät, welches im gleichen Netzwerk (LAN oder WLAN) verbunden sein muss, direkt beim Rundgang durch ihre Gewächshäuser einen Druckauftrag zu ihrem Drucker senden.

Sie nutzen diese Funktion indem Sie in den Einstellungen die IP-Adresse ihres Endgeräts, auf dem der Print-Service läuft, eingeben.

1. Nach dem Login in fontio rufen Sie die Einstellungen im User, oben rechts, auf.
2. Unter „Weitere Einstellungen“ finden Sie die Eigenschaft „PrintService-URL“.
3. Ermitteln Sie die IP-Adresse des Endgeräts auf dem der PrintService installiert wurde.
4. Geben Sie als diese folgendermaßen im Feld der PrintService- URL an:
http://IHRE-IP-ADRESSE:55555
Ein beispielhafte Eingabe für das Feld „Print-Service-URL sieht wie folgt aussehen:
http://192.168.189.26:55555
5. Sie wissen nicht, wie Sie ihre IP-Adresse ermitteln?
 - a. [Windows Betriebssysteme](#)
 - b. [macOS Betriebssysteme](#)
6. Speichern Sie anschließend die Einstellungen ab, somit könne Sie ab sofort über ihre im Netzwerk verbunden Endgeräte ohne PrintService drucken.



Schritt 1 User Icon anklicken



Schritt 2 Einstellungen auswählen



Schritt 3 IP-Adresse ihres Computers im oben beschriebenen Aufbau im Feld PrintService-URL eingeben



Schritt 4 Abspeichern über den grün hinterlegten Button

IHR KONTAKT ZU MEDIAFORM

Mediaform Informationssysteme GmbH

Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland

Telefon: +49 40 - 72 73 60 0

Fax: +49 40 - 72 73 60 27

E-Mail: info@mediaform.de

www.mediaform.de