

## GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER

Mit unseren Kennzeichnungslösungen  
für das Gesundheitswesen



Unsere Experten  
beraten Sie gerne  
040 727360-69



# WILL- KOMMEN

>> Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Produkte und Lösungen für das Gesundheitswesen zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.

Wir glauben fest daran, dass unser Beitrag die Patientensicherheit besser und Prozesse effizienter und smarter machen kann. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, neuen Möglichkeiten und Innovationen.

Gern beraten wir Sie bei der Wahl der für Sie passenden Produkte und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung.

Herzlichst grüßt Sie

Jörg Weber

Geschäftsführender Gesellschafter der  
Mediaform Unternehmensgruppe



## Darum Mediaform

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kompetenz trifft Qualität | 04 |
| Service und Kontakt       | 06 |



## PATIENTEN- ARMBÄNDER

# 07

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Armilla® Thermotransfer-Armbänder | 10 |
| Armilla® Thermodirekt-Armbänder   | 12 |
| Armilla® Armbanddrucker           | 14 |
| Barcode-Duplizierer               | 16 |



## FORMULARE UND FORMULARERFASSUNG

# 19

|  |    |
|--|----|
| Formulare für Klinik, Labor und Praxis | 20 |
| Daten- und Materialerfassung           | 22 |

## MEDIKATIONS- KENNZEICHNUNG

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Software Praxikett® Designer | 25 |
| Praxikett® Spritzenetiketten | 33 |
| Praxikett® Zubehör           | 36 |
| Rettiketten                  | 38 |

# 25



## MEDIZINISCHE ETIKETTEN

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Laboretiketten          | 44 |
| Etiketten für Pharmazie | 46 |
| Objektträger-Etiketten  | 48 |
| Sicherheits-Etiketten   | 51 |
| Blattetiketten          | 52 |

# 39



## ETIKETTEN- DRUCKER

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Desktopdrucker          | 55 |
| Industriedrucker        | 58 |
| Etiketten-Drucksoftware | 61 |
| Barcode-Drucksysteme    | 62 |

# 53



## MOBILE COMPUTING

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Mobile Datenerfassungsgeräte | 63 |
| Tablets                      | 71 |

# 63



## BARCODE- SCANNER

|                      |    |
|----------------------|----|
| Handscanner          | 77 |
| Präsentationsscanner | 79 |

# 75



# KOM- PETENZ TRIFFT QUALITÄT

## ERFOLGREICH IM DIALOG

>> Seit mehr als drei Jahrzehnten das Rezept für Qualität und Wachstum: Unsere Kunden sagen uns, was sie brauchen und sich wünschen – wir hören zu und setzen dies in intelligente Lösungen um. Das Ergebnis: Als führender Lösungsanbieter in Europa entwickeln und produzieren wir für Sie innovative Produkte, die Ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten und für die Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards sorgen: vom kleinen Spritzenetikett bis zum passenden Drucker.

## AUSGEZEICHNETE BERATUNG, ZERTIFIZIERTE PRODUKTE UND QUALITÄTSMANAGEMENT

Unsere Kunden in ganz Europa vertrauen unserer Beratung, unseren Produkten und Dienstleistungen. Für uns ist Qualitätsbewusstsein eine Selbstverständlichkeit. Von der Produktentwicklung über die Herstellung bis hin zur Distribution unterliegen alle Prozesse einem geregelten und nachvollziehbaren Ablauf in all unseren Geschäftsfeldern. Daraus ist ein großes Vertrauen in die Sicherheit gewachsen, die wir nicht zuletzt durch entsprechende Zertifikate unabhängiger Qualitätsstellen ständig überprüfen und verbessern lassen. Besonders im Gesundheitswesen gelten hier zu Recht sehr strenge Richtlinien, deren Einhaltung unumgänglich ist. Wer Patientensicherheit bietet, muss auch selbst für maximale Sicherheit sorgen. Da wir ein Spezialist für Sicherheitsprodukte im Gesundheitswesen sind, unterliegen alle Armilla® Patientenarmbänder den nationalen und internationalen Medizinprodukt-Richtlinien gemäß EN ISO 13485.



### **Mitgliedschaften in Fachgesellschaften**

Mit unseren Armilla® Patientenarmbändern und unseren Praxikett® Spritzenetiketten leisten wir in der D-A-CH-Region unseren Beitrag, um Patienten- und Medikationsverwechslungen auszuschließen. Durch unsere Mitgliedschaft beim Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS) manifestieren wir unsere Arbeit zusätzlich.



### **Große Auswahl, höchste Qualitätsstandards**

Entscheiden Sie sich für unsere innovativen Produkte aus eigener Herstellung oder die hochwertigen Produkte anderer namhafter Marken.

### **Hohe Verfügbarkeit, kurzfristige Lieferung**

Heute bestellt, morgen geliefert: Dank modernster Technik und Logistik sowie großer Lagerkapazitäten sind in der Regel alle Produkte auf Lager und können umgehend geliefert werden. Die Mehrzahl unserer Sendungen trifft bereits am Folgetag bei unseren Kunden ein.

### **Viele Spezialisten, ganzheitliche Lösungen**

Unser Team setzt sich aus Experten verschiedener Fachbereiche zusammen. Gemeinsam wird so für jeden Kunden ein individuelles Paket geschnürt, das all seinen Ansprüchen gerecht wird: von anspruchsvollen Druck-Erzeugnissen über die dazugehörige Software bis hin zur passenden Hardware.

Unsere Experten  
beraten Sie gerne  
040 727360-69





**Individuelle Beratung,  
persönlich oder telefonisch:  
MEDIAFORM EXPERTENTEAM**

Lassen Sie sich unverbindlich beraten und sich ein individuelles Lösungskonzept erstellen, am Telefon oder auf Wunsch bei Ihnen vor Ort.

**Erst testen, dann kaufen:  
MEDIAFORM  
QUALITÄTSGARANTIE**

Überzeugen Sie sich persönlich von der Qualität unserer Produkte und fordern Sie kostenlose Materialmuster bei uns an.

**Was für ein Service:  
MEDIAFORM WARTUNG  
UND SUPPORT**

Verlassen Sie sich auf unsere Service-Spezialisten, wenn es um Reparatur und Wartung geht: mit kurzen Wartezeiten und schnell verfügbaren Ersatzteilen. Auch bei Fragen zum Service oder zu den Produkten bekommen Sie hier die Antworten – schnell und unkompliziert.

**Persönliche Beratung**  
 Sie erreichen uns unter  
**+49 40 727360-69**  
 Mo. bis Do. 08:00 bis 17:00 Uhr  
 Fr. 08:00 bis 14:30 Uhr



**Informationen**  
 Einfach über unseren  
 Online-Shop  
**shop.mediaform.de**



**Support**  
 Sie erreichen uns unter  
**+49 40 727360-61** Hardware  
**+49 40 727360-72** Software  
 Mo. bis Do. 08:00 bis 17:00 Uhr  
 Fr. 08:00 bis 16:00 Uhr



# PATIENTENARMBÄNDER



## PATIENTENARMBÄNDER

# MEHR SICHERHEIT FÜR PATIENTEN UND MITARBEITER

Unsere Experten  
beraten Sie gerne  
040 727360-69  
oder unter  
[armilla-armband@  
mediaform.de](mailto:armilla-armband@mediaform.de)



Armilla® Patientenarmbänder tragen nicht nur einen wichtigen Teil zur Patientensicherheit bei, sondern spielen auch im Digitalisierungsprozess deutscher Krankenhäuser eine immer größere Rolle. Viele Kliniken erkennen die zunehmende Bedeutung von technisch leicht und sicher lesbaren Patienteninformationen.

**Die personalisierten und maschinell beschrifteten Patientenarmbänder für Erwachsene, Kinder und Neugeborene können ganz einfach direkt aus dem Krankenhausinformationssystem gedruckt und für weitere Anwendungen verwendet werden – wie beispielsweise POCT-Diagnostik, Medikationsvergabe, OP-Schleusung oder Leistungserfassung. Für die Dauer des gesamten Krankenhausaufenthaltes ist somit eine schnelle und effektive Kontrolle der Patientenidentität gewährleistet.**

Die Armbänder erfüllen die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gem. Anhang I der Medizinprodukte Verordnung (EU) 2017/745 des europäischen Parlaments und des Rates vom 05. April 2017. Darüber hinaus wurden alle Produkte vom unabhängigen Prüfinstitut Hohenstein auf ihre Unbedenklichkeit bezüglich allergieauslösender Stoffe geprüft.

Die Zertifizierung und EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter:  
[www.mediaform.de/downloads](http://www.mediaform.de/downloads)



# SICHERHEIT MIT SYSTEM

**Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand:** für eine Lösung, die optimal auf Ihre Ansprüche und Bedürfnisse abgestimmt ist – dank der individuellen und persönlichen Beratung durch unsere Experten.



| Armilla® Patientenarmband     | Bedruckung | Eigenschaften |                |              |                       |                              |                                     |                    | Verwendung   |           |          |
|-------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|----------|
|                               |            | Artikel-Nr.   | Thermotransfer | Thermodirekt | Sicherheitsverschluss | Resistenz gegen Feuchtigkeit | Resistenz gegen Desinfektionsmittel | Druckbeständigkeit | Tragekomfort | Stationär | Ambulant |
| <b>Erwachsene</b>             |            |               |                |              |                       |                              |                                     |                    |              |           |          |
| Armilla® Stick TTP            | 920-460    | ✓             |                |              | ++                    | +++                          | +++                                 | +++                | +++          | ✓         | ✓        |
| Armilla® TOP ECO Thermo Stick | 920-519    |               | ✓              |              | ++                    | ++                           | ++                                  | ++                 | ++           | -         | ✓        |
| <b>Kinder</b>                 |            |               |                |              |                       |                              |                                     |                    |              |           |          |
| Armilla® Stick TTP            | 920-472    | ✓             |                |              | ++                    | +++                          | +++                                 | +++                | +++          | ✓         | ✓        |
| Armilla® TOP ECO Thermo Stick | 920-539    |               | ✓              |              | ++                    | ++                           | ++                                  | ++                 | ++           | -         | ✓        |
| <b>Baby</b>                   |            |               |                |              |                       |                              |                                     |                    |              |           |          |
| Armilla® Stick TTP            | 920-478    | ✓             |                |              | ++                    | +++                          | +++                                 | +++                | +++          | ✓         | ✓        |
| Armilla® Stick TTP (neutral)  | 920-536    | ✓             |                |              | ++                    | +++                          | +++                                 | +++                | +++          | ✓         | ✓        |

+ Ausreichend ++ Gut +++ Sehr gut

## PATIENTENARMBÄNDER

# ARMILLA® STICK TTP FÜR DEN THERMO- TRANSFERDRUCK

**TTP-Armbänder**  
Für langfristige  
stationäre Anwen-  
dungen geeignet!



### Thermotransfer-Armbänder – ideal für den Langzeiteinsatz

Beim Thermotransferdruck wird für den Druck ein Thermotransfer-Farbband verwendet. Die kleinen Heizelemente im Thermodruckkopf des Druckers schmelzen die Farbschicht im Farbband und übertragen das Druckbild von der Trägerfolie auf das Armband. Auf chemikalienhaltige farbbildene Schichten kann in unserem Themotransfer-Armband verzichtet werden.

Alle Armilla® Stick TTP Patientenarmbänder sind größenverstellbar, haben einen Sicherheitsklebeverschluss und halten einigem stand, z. B. UV-Bestrahlung, mechanischen Einflüssen, Cremes, Seifen, Desinfektionsmitteln und Wasser.

**Den passenden Armilla® Armbanddrucker finden Sie auf Seite 15.**

| Armilla® Stick TTP               | Erwachsene | Kinder  | Baby               |
|----------------------------------|------------|---------|--------------------|
| Artikel-Nr.                      | 920-460    | 920-472 | 920-478<br>920-536 |
| Klebeverschluss                  | ✓          | ✓       | ✓                  |
| Sicherheitsverschluss            | ++         | ++      | ++                 |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit       | +++        | +++     | +++                |
| Desinfektionsmittelbeständigkeit | +++        | +++     | +++                |
| Tragekomfort                     | +++        | +++     | +++                |
| Druckbeständigkeit               | +++        | +++     | +++                |

+ Ausreichend    ++ Gut    +++ Sehr gut

Sana Herzzentrum Cottbus:

„Die Kombination aus hoher, testierter Qualität bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns überzeugt. Aus unserer Sicht bietet Mediaform die optimale Lösung. Referenzen in Form anderer Kliniken haben unsere Entscheidung unterstrichen.“

Die kompletten Anwenderberichte finden Sie unter: [www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

## Armilla® Stick TTP Erwachsene



Individueller Logodruck nach Wunsch



| Armilla® Stick TTP Erwachsene                         | Format B x H (mm) | Artikel-Nr. | VPE (Stück pro Rolle) | Mindestabnahme | Preis je Rolle in € |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Standardausführung, weiß (Set inkl. 1 Farbband MF 13) | 26 x 270          | 920-460     | 250                   | 1 Rolle        | 102,70              |
| Standardausführung, rot (Set inkl. 1 Farbband MF 13)  | 26 x 270          | 920-484     | 250                   | 1 Rolle        | 116,97              |
| Individueller Logodruck                               | 26 x 270          | 920-461     | 250                   | 100 Rollen     | Auf Anfrage         |

## Armilla® Stick TTP Kinder




Individueller Logodruck nach Wunsch



| Armilla® Stick TTP Kinder                       | Format B x H (mm) | Artikel-Nr. | VPE (Stück pro Rolle) | Mindestabnahme | Preis je Rolle in € |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Standardausführung (Set inkl. 1 Farbband MF 13) | 21 x 192          | 920-472     | 250                   | 1 Rolle        | 156,91              |
| Individueller Logodruck                         | 21 x 192          | 920-473     | 250                   | 100 Rollen     | Auf Anfrage         |

## Armilla® Stick TTP Baby

Speziell für Neugeborene geeignet – supersoft für die empfindliche Haut



| Armilla® Stick TTP Baby                                       | Format B x H (mm) | Artikel-Nr. | VPE (Stück pro Rolle) | Mindestabnahme | Preis je Rolle in € |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Standardausführung rosa/hellblau (Set inkl. 1 Farbband MF 13) | 20 x 165          | 920-478     | 2 x 250               | 1 Rolle        | 299,56              |
| Standardausführung neutral (Set inkl. 1 Farbband MF 13)       | 20 x 164          | 920-536     | 250                   | 1 Rolle        | 169,00              |

>> Kostenlose Musterarmbänder unter [armilla-armband@mediaform.de](mailto:armilla-armband@mediaform.de)

## PATIENTENARMBÄNDER

# ARMILLA® TOP ECO THERMO STICK FÜR DEN THERMO- DIREKTDRUCK

### TOP ECO-Armbänder

Für kurzfristige  
ambulante Anwen-  
dungen geeignet!



### Thermodirekt-Armbänder – kurz und gut

Thermodirekt-Armbänder bestehen aus einer speziell beschichteten, thermosensitiven Folie, die ohne Farbband bedruckt werden kann. Dabei erhitzt der Druckkopf im Drucker das Material und schwärzt die gewünschten Bereiche. Der Thermodirektdruck ist dank einer speziellen Schutzschicht resistent gegen Umwelteinflüsse und kommt ohne zusätzliche Farbbänder aus.

Das Armilla® TOP ECO Thermo Stick eignet sich besonders für kurzlebige Anwendungen. Das Armband hält einigem stand, z. B. Desinfektionsmitteln, Wasser und Seifen.

Das Armilla® TOP ECO Thermo Stick Patientenarmband ist größenverstellbar und hat einen Sicherheitsklebeverschluss.

**Den passenden Armilla® Armbanddrucker finden Sie auf Seite 15.**

| Armilla® TOP Eco Thermo Stick    | Erwachsene | Kinder  |
|----------------------------------|------------|---------|
| Artikel-Nr.                      | 920-519    | 920-539 |
| Klebeverschluss                  | ✓          | ✓       |
| Sicherheitsverschluss            | ++         | ++      |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit       | ++         | ++      |
| Desinfektionsmittelbeständigkeit | ++         | ++      |
| Tragekomfort                     | ++         | ++      |
| Druckbeständigkeit               | ++         | ++      |

+ Ausreichend    ++ gut    +++ Sehr gut

#### Klinikum Fichtelgebirge:

*"Um reibungslose Prozesse zu gewährleisten, werden sicher lesbare Barcodes auf den Patientenarmbändern z. B. zur Blutzuckermessung immer wichtiger. Deshalb verwenden wir klinikweit nur noch desinfektionsmittelresistente Thermo Transfer-Patientenarmbänder. Unsere Stationen schätzen die einfache Handhabung des Druckers Armilla 300T."*

Die kompletten Anwenderberichte finden Sie unter: [www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

## Armilla® TOP ECO Thermo Stick Erwachsene

Komfortablere Handhabung, da ohne Trägermaterial



| Armilla® TOP ECO Thermo Stick Erwachsene | Format B x H (mm) | Artikel-Nr. | VPE (Stück pro Rolle) | Mindestabnahme | Preis je Rolle in € |
|--|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Standardausführung                       | 23,5 x 279,4      | 920-519     | 250                   | 1 Rolle        | 57,12               |

## Armilla® TOP ECO Thermo Stick Kinder

Komfortablere Handhabung, da ohne Trägermaterial




| Armilla® TOP ECO Thermo Stick Kinder | Format B x H (mm) | Artikel-Nr. | VPE (Stück pro Rolle) | Mindestabnahme | Preis je Rolle in € |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Standardausführung                   | 25,4 x 190        | 920-539     | 250                   | 1 Rolle        | 72,00               |

>> Kostenlose Musterarmbänder unter [armilla-armband@mediaform.de](mailto:armilla-armband@mediaform.de)

## ARMILLA INDIVIDUELL

Machen Sie ihr Patientenarmband unverwechselbar mit Ihrem Logo und sparen Sie dabei noch mit einem zusätzlichen Partnerlogo!

Mehr Sicherheit für Ihre Patienten.



Unsere Experten beraten Sie gerne  
040 727360-69  
oder unter  
[armilla-armband@mediaform.de](mailto:armilla-armband@mediaform.de)

## PATIENTENARMBÄNDER

# ARMILLA® ARMBANDDRUCKER



### Optimal abgestimmte Armbanddrucklösungen

Die von Mediaform abgestimmte Kombination aus Armbanddrucker und Patientenarmband garantiert höchste Druckqualität in Verbindung mit einem beständigen Aufdruck, auch unter Verwendung von Desinfektionsmitteln, Wasser und Seifen.

Die Armbanddrucker von Mediaform erfüllen alle Bedingungen für den Einsatz im medizinischen Umfeld. Neben der Textausgabe unterstützen die empfohlenen Drucker die Ausgabe von 1D- und 2D-Barcodes sowie Grafiken (z. B. Logos).


Weitere Merkmale der Armbanddrucker sind der besonders komfortable Rollenwechsel durch die von Mediaform entwickelte anwenderfreundliche Gabelaufnahme, die intuitive Bedienung sowie die hohe Zuverlässigkeit.

### Einfache Netzwerkinstallation dank vorkonfigurierter EasyNet SD-Card

Die Armilla® Patientenarmbanddrucker lassen sich dank ihrer Anschlussmöglichkeiten unkompliziert in bestehende Krankenhausinformationssysteme einbinden.

Ihre vorkonfigurierte EasyNet SD-Card speichert die Netzwerkeinstellungen des Druckers und macht das Drucken zum Kinderspiel.

Selbst ein Druckerdefekt stellt kein Problem dar, da durch Umstecken der SD-Card in einen anderen Mediaform Armilla® Armbanddrucker dieser sofort verwendet werden kann. Eine weitere Netzwerkkonfiguration ist nicht nötig, da dank der SD-Card die gleichen Netzwerkparameter (DHCP- oder IP-Adresse, Subnet-Maske, Gateway oder Druckername) verwendet werden.



## Armilla® 300T Armbanddrucker

- **Thermotransferdruck\***
- Gestochen scharfe 1D- und 2D-Barcodes dank einer Druckauflösung von 300 dpi
- Unkomplizierte Konfiguration und Kopplung an die Krankenhaus-IT
- Intuitive Bedienung, einfacher Armband- und Farbbandrollenwechsel durch Gabelaufnahme und gut zugängliche Transfereinheit.
- Schneller Druckerwechsel im Netzwerk dank vorkonfigurierter EasyNet SD-Card
- Geringer Platzbedarf, robuste Doppelwandkonstruktion
- 241 mm (L) × 140 mm (B) × 177 mm (H)
- Programmiersprachen TSPL-EZ™ | ZPL® und EPL2™ Emulation
- USB- und LAN-Anschluss
- Desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse
- 2 Jahre Garantie inkl. Druckkopf
- Optional: medizinisches Netzteil



Drucken mit Farbband

| Armilla® Armbanddrucker                         | Format (mm)<br>Länge × Breite × Höhe | Artikel-Nr. | Preis in € |
|---|--------------------------------------|-------------|------------|
| Armilla® 300T Armbanddrucker [LAN/USB], 300 dpi | 241 × 140 × 177                      | 3110-005    | 391,00     |

\* Passende Armbänder siehe Seite 11 und 13.

>> Drucker- und Armbandteststellung möglich!



## PATIENTENARMBÄNDER

### ARMILLA® ARMBAND- DUPLIZIERER



#### **Unterbrechungsfreie Patientenidentifikation erhöht Sicherheit**

Insbesondere in Krisensituationen und bei Großschadensereignissen gewährleistet eine unterbrechungsfreie Patientenidentifikation mehr Sicherheit bei Patienten, Ärzten und Pflegepersonal. Mit dem mobilen Patientenarmband-Dupliziersystem können Armilla® Patientenarmbänder jetzt schnell und einfach vervielfältigt werden – ganz ohne KIS-Anbindung.

In der Regel verbleiben Patientenarmbänder während des gesamten Klinikaufenthaltes am Handgelenk des Patienten. Bestimmte klinische Prozesse, wie beispielsweise Operationen, erfordern jedoch die Abnahme des Armbandes. Damit an dieser Stelle kein Medienbruch entsteht, kann das Patientenarmband ganz einfach berührungslos mit einem Offline-Dupliziersystem nachgedruckt und die Patientenidentifikation nahtlos sichergestellt werden. Denn Patientensicherheit ist gerade während Krisensituationen besonders wichtig und soll dazu beitragen, vermeidbare Belastungen des Gesundheitswesens durch Patientenschäden abzuwenden, so fordert es auch das Aktionsbündnis für Patientensicherheit (APS) in einem aktuellen Positionspapier zur Corona-Krise.

Der Armilla® Armband-Duplizierer besteht aus einer Kombination von Scanner und Drucker. Mit dem direkt an den Drucker angeschlossenen Barcodescanner wird der auf dem Patientenarmband vorhandene Data-Matrix- oder QR-Code eingelesen und ein Armband mit identischem Inhalt – inklusive Patientendaten und Fallnummer – sofort erstellt und gedruckt. Dank der selbstständigen Aktivierung des Scanners aus dem Standby-Betrieb durch einfaches Vorhalten des Patientenarmbandes können auch Hygienevorschriften eingehalten werden.

So ist ein autarkes Arbeiten komplett ohne Anbindung an ein Krankenhausinformationssystem (KIS) oder einen Stations-PC möglich. Neben dem Patientenarmband kann auch ein 2D-Code auf einem Dokument in der Patientenakte als Datenquelle für den Druck eines neuen Patientenarmbandes dienen.

Mit dem Dupliziersystem arbeiten bereits große Klinikgruppen und Universitätskliniken erfolgreich.

## Armilla® Armband-Duplizierer

Von Rechner und Netzwerk unabhängige vorprogrammierte Stand-alone-Lösung. Einfache Handhabung: Barcode einscannen – Armband drucken. Serielle Verbindung zwischen Drucker und Scanner ermöglicht schnelle Datenübertragung.

### Armilla® 300T Armbanddrucker (s. auch S. 15)

- Gestochen scharfe 1D- und 2D-Barcodes dank einer Druckauflösung von 300 dpi
- Keine Konfiguration notwendig – druckt nach dem Scannen automatisch ein Armband
- Einfacher Armband- und Farbbandrollenwechsel
- Geringer Platzbedarf, robuste Doppelwandkonstruktion

### Orbit 7190g Präsentationsscanner (s. auch S. 79)

- Der Scanner liest die Patientendaten vom 2D-Code des Armbandes oder anderen Datenträgern wie z. B. Aufnahmedokumenten ein.
- Standscanner für berührungsloses Scannen
- Scanner aktiviert sich selbstständig aus dem Standby-Betrieb
- Schnelle Lesegeschwindigkeit mit Imager- und Laser-Technologie
- Scanabstand bis 30 cm



#### Armilla-Armband-Duplizierer – Thermotransfer-Armbanddrucker

#### Artikel-Nr.

#### Preis in € inkl. durchschn. Programmieraufwand

Armilla 300T Armbanddrucker + Orbit 7190g Präsentationsscanner

3907-002

1.017,60

**>> Weitere Drucker-Scanner-Kombinationen zum Beispiel mit Funkscannern stellen wir gern für Sie zusammen. Bitte sprechen Sie uns an.**

## PATIENTENARMBÄNDER

## ZERTIFIZIERTES QUALITÄTS- MANAGEMENT



### Medizinische Identifikationssysteme

Die Zertifizierung nach EN ISO 13485 bescheinigt ein professionelles Qualitätsmanagement. Unsere Kunden aus ganz Europa vertrauen den Lösungen und Dienstleistungen der Mediaform Unternehmensgruppe. Daraus ist ein großes Vertrauen in die Sicherheit gewachsen, die das Unternehmen nicht zuletzt durch viele Zertifikate stützt.

Wir sind durch die QS Zürich AG nach EN ISO 13485 für die Entwicklung, das Produktmanagement sowie den Vertrieb von Armilla® Patientenarmbändern zertifiziert.

Neben unserer Administration, Produktentwicklung, Beschaffung und unserem Vertrieb wurde in besonderem Maße das Qualitätsmanagement für unsere Medizinprodukte begutachtet. Grundlage für das Audit waren alle Geschäftsprozesse rund um die Armilla® Patientenarmbänder. Ein strenges Augenmerk richteten die Prüfer dabei auf die Konformität mit den existierenden Regelungen und gesetzten Vorgaben der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR).



# MEDIZINISCHE FORMULARE UND FORMULARERFASSUNG

er einkleben oder maschinell beschriften,  
in, bitte in **Blockschrift** ausfüllen!

Vorname \_\_\_\_\_

Geb.-Dat. \_\_\_\_\_

06.1972

**Eilfall**  
(bevorzugte Bearbeitung)

Telefonischer Befund

0000220493

Barcode

Ernahme-Datum **120312** Uhrzeit **0700** SSW \_\_\_\_\_

Sammelmenge \_\_\_\_\_

Material \_\_\_\_\_

Sonstige Anforderungen  
**- dialysepflichtig**

Diagnostische Fragestellung / Therapie \_\_\_\_\_

Auftragsd. **120**

34 1061 5n

| Schilddrüse                            | Infektion                                   | Harn                                |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> T3            | <input type="checkbox"/> HBs-Ag             | <input type="checkbox"/> IgE        |
| <input type="checkbox"/> T4            | <input type="checkbox"/> HBe-Ag             | <input type="checkbox"/> RAS        |
| <input type="checkbox"/> TSH basal     | <input type="checkbox"/> Anti-HBc-IgG / IgM | <input type="checkbox"/> Harnstatus |
| <input type="checkbox"/> F-T3          | <input type="checkbox"/> Anti-HBc-IgM       | <input type="checkbox"/> Harnsedim  |
| <input type="checkbox"/> F-T4          | <input type="checkbox"/> Anti-HBs           | <input type="checkbox"/> Eiweiß qu  |
| <input type="checkbox"/> MAK           | <input type="checkbox"/> Anti-HBe           | <input type="checkbox"/> Harnzuck   |
| <input type="checkbox"/> TAK           | <input type="checkbox"/> HAV-IgG / IgM      | <input type="checkbox"/> Zellzähl   |
| <input type="checkbox"/> TRAK          | <input type="checkbox"/> HAV-IgM            | <input type="checkbox"/> Cleara     |
| <input type="checkbox"/> Pyreoglobulin | <input type="checkbox"/> HCV                | <input type="checkbox"/> VMS        |
| <input type="checkbox"/> cintonin      | <input type="checkbox"/> HCV-RNA            | <input type="checkbox"/> Kater      |
| <input type="checkbox"/> -Test         | <input type="checkbox"/> HIV                | <input type="checkbox"/> IFE        |
|  | <input type="checkbox"/> Borrelien          | <input type="checkbox"/> Alb        |
|  | <input type="checkbox"/> Toxoplasmose       |                                     |

## MEDIZINISCHE FORMULARE

# FORMULARE FÜR KLINIK, LABOR UND PRAXIS

Unsere Experten  
beraten Sie gerne  
040 727360-69  
[druck@mediaform.de](mailto:druck@mediaform.de)



Trotz zunehmend elektronischer Vernetzung zwischen Laboren, Krankenhäusern und Arztpraxen sind klassische Formulare bisher unersetzliche Datenträger für Leistungsanforderung, Abrechnung und Befunddokumentation. Zudem müssen die Formulare in den unterschiedlichen Systemen zur formulargestützten Auftragserfassung verarbeitet werden können.

**Individuelle Formulare? Unsere Stärke! Sie sagen uns, was Sie benötigen, und wir erstellen Ihnen Ihr Wunschformular mit individuellem Design. Selbstverständlich unter Einhaltung aller technischen und rechtlichen Vorgaben – garantiert!**

Bequem, fair und schnell – inklusive Entwurf, Produktion, Versand und Lagerhaltung. Wir kümmern uns nicht nur um eine ressourcenschonende, kosteneffiziente und schnelle Produktion Ihrer Formulare, sondern auch um einen zügigen und zuverlässigen Versand. Und damit Sie immer schnell an Nachschub kommen, ohne Lagerkapazitäten vorhalten zu müssen: Bestellen Sie einfach auf Vorrat – wir lagern Ihre Formulare unter optimalen Bedingungen ein und liefern sie bei Bedarf im Handumdrehen aus.

Internationale Zertifizierung nach ISO 9001 zur Herstellung und zum Verkauf medizinischer Formulare und Etiketten



# IN VIER SCHRITTEN ZUM WUNSCHFORMULAR

1

## Am Anfang steht der Dialog

Mit einer persönlichen Beratung ermitteln unsere erfahrenen Experten Ihren individuellen Bedarf.

2

## Mit Hochdruck geht's weiter

Unsere Satzabteilung passt alle Formulare individuell an Ihre Wünsche und Ihren Unternehmensauftritt an, inklusive Logoeinbindung.

3

## Mit Sicherheit aus gutem Haus

Unsere hauseigene Produktion sorgt dafür, dass bei der Herstellung alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

4

## Alles aus einer Hand

Wir administrieren Ihren Auftrag und sorgen für eine professionelle Logistik.

Mutterpasseticket

Anästhesieprotokolle

Befundformulare: Blutgruppenausweis


U-Schein-Kombi

Krankenhaus-Laboranforderungen

Krankenhaus-Laborkarte

## LABORAUFTRAGSERFASSUNG

## AUTOMATISIERTE DATEN- UND MATERIALERFASSUNG MIT SCANTOOLS



Mediaform entwickelt Softwarelösungen mit dem Ziel, die Arbeitsabläufe und -prozesse in Laboratorien und Kliniken bei der Erfassung medizinischer Daten zu optimieren.

Mit der modular aufgebauten Software ScanTools zur Labor-Auftragserfassung können elektronische Laborauftragsdaten sowie papierbasierte Laboraufträge in nur einem Arbeitsschritt erfasst und ausgewertet werden. Je nach Bedarf kann die Software von einem Einzelplatzsystem bis hin zu einem verteilten Serversystem aufgebaut werden. ScanTools-Systeme verarbeiten täglich Millionen von Auftragsdaten und gestalten die Analytik sicherer, schneller und effizienter.

### ScanTools-Module

#### Basismodule

**Scan:** Erfassen und scannen aller Papieraufträge u.a. Laborauftrag Muster 10, 10A, 06 und 39 sowie Laborkarten

**Interpreter:** Auswertung und Interpretation der erkannten Daten

**ExportServer:** Datenexport an das LIS/KIS u.a. im LDT 2.0/3.0, XML und HL7 Format

#### Optionale Module

**Verify:** Ergonomische Anzeige und Korrekturen der erkannten Daten im Verify

**LAB-OrderManagement:** Zentrale Auftrags- erfassung von Proben- und Auftragsdaten



### ScanTools LAB-OrderManagement

Mit dem LAB-OrderManagement integrieren Sie elektronische Laborauftragsdaten aus OrderEntry-Systemen, werten papierbasierte Laboraufträge aus, greifen auf Materialdaten von Schüttgutsortierern zu und verarbeiten alle Informationen ganzheitlich in einer Lösung.

Die Software minimiert die Fehlerrate, die aufgrund fehlender Proben oder Auftragsdaten entsteht - das Ergebnis: Steigende Effizienz bei reduzierter manueller Bearbeitung sowie die deutlich schnellere Reaktion gegenüber dem Einsender.

### Elektronischer Auftrags- und Materialimport

Über unterschiedlichste Schnittstellen (Order-Entry, Probensortierer) nimmt die Software die Daten entgegen und organisiert die Informationen im ScanTools-System.

Die Anzeige und Zusammenführung aller elektronischen und papiergestützten Aufträge in Verbindung mit Materialinformationen erfolgt anschließend im Verify-Modul.

Dort können passende Proben- und Auftragsinhalte direkt freigegeben, nicht plausible Laboraufträge korrigiert und vollständig an das Laborsystem übertragen werden. Abweichungen bei der Auftragserfassung lassen sich frühzeitig erkennen und korrigieren.

### Automatisierte und manuelle Probenregistrierung

Die vollautomatische Registrierung und Sortierung von Laborproben optimiert die Prozesse im Probeneingang.

ScanTools ermöglicht die maximale Schnelligkeit bei der Probenerfassung durch Anbindung von Automationssystemen/Schüttgutsortierern.

Touchscreen optimierte manuelle Proben-Registrierplätze runden die Registrierung von Sondermaterialien im Probeneingang ab.

## REFERENZENZEN

# PARTNER IM GESUNDHEITSWESEN



Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf



BIOSCIENTIA  
MEDIZIN. LABOR. SERVICE.



Unilabs



LABOR STABER  
Medizinische Diagnostik



AGAPLESION  
Unsere Werte verbinden



UNIKLINIK  
KÖLN



LABOR 28  
BERLIN

Universitätsklinikum  
Carl Gustav Carus  
DIE DRESDNER.



LIMBACH GRUPPE



UKS  
Universitätsklinikum  
des Saarlandes

# MEDIKATIONSKENNZEICHNUNG SOFTWARE



MEDIKATIONS-  
KENNZEICHNUNG

SOFTWARE:  
PRAXIKETT®  
DESIGNER

### **Sichere Medikationskennzeichnung**

Gedruckte Medikationsetiketten reduzieren nachweislich die Verwechslungsgefahr bei der Applikation von Medikamenten und erhöhen dadurch die Patientensicherheit. Die Medikationssoftware Praxikett® Designer vereinfacht diesen Prozess erheblich und unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Abläufe. Mit dem Praxikett® Designer in der aktuellen Version 4 gehören Medikationsverwechslungen im Krankenhaus der Vergangenheit an. Eine große Auswahl von über 500 standardisierten Spritzenetiketten, die gemäß aktueller DIVI/DGAI-Empfehlungen bereits enthalten sind, gewährleistet eine sichere und effiziente Verwaltung und Kennzeichnung Ihrer Medikamente. Wenn Sie den Praxikett® Designer zentral in Ihrem Netzwerk installieren, können Sie einen standardisierten Etikettendruck zur Medikationskennzeichnung einfach umsetzen. Durch separate Etiketten-Kataloge und Kategorien können Sie jederzeit die Anforderungen der unterschiedlichen klinischen Fachbereiche bedarfsgerecht erfüllen. Neben dem DIVI- und Individual-Katalog gibt es weitere Kataloge für Apotheken- und Kennzeichnungsetiketten.

### **Individuelle Medikationsetiketten nach eigenen Wünschen erstellen und drucken**

Die einfache Bedienung und die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen es Ihnen jederzeit, die Etiketten ent-

weder direkt in der benötigten Menge und Kombination auszudrucken oder an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Zur Erhöhung der Sicherheit und Transparenz im Medikationsprozess können sowohl Kleine als auch Große Spritzenetiketten beim Druck mit einem Herstellungszeitpunkt, bestehend aus Datum und Uhrzeit, versehen werden. Neben dem Herstellungszeitpunkt steht jetzt auch eine erweiterte Datumfunktionalität zur Verfügung. Bereits vorgefertigte Elemente erlauben den Eindruck von Haltbarkeitsdatum oder Uhrzeit zur sicheren zeitlichen Verwendung der Medikamente. Diese Elemente sind frei konfigurierbar und lassen sich individuell über Nutzerprofile an die verschiedenen Medikationen anpassen.

Rund 150 Kunden mit über 1000 lizenzierten Zugriffen machen den Praxikett® Designer zur marktführenden Lösung im Bereich Medikationskennzeichnung.

### **Einfache Installation, intuitive Bedienung, erstklassiger Service**

Für die Bedienung des Praxikett® Designers benötigen Sie keine aufwendigen Anwenderschulungen. Unsere Produktexperten übernehmen die Installation der Software und führen Sie durch eine individuelle Key-User-Schulung in alle Funktionen ein. Zum Nachschlagen steht Ihnen ein integriertes, leicht verständliches Handbuch zur Verfügung.



## IN DREI SCHRITTEN ZUM SICHEREN ETIKETT:



## DIE HIGHLIGHTS UND MEHRWERTE DES PRAXIKETT® DESIGNERS

Als Einzel- oder Mehrplatzlizenz erhältlich

- Serverbasierte Netzwerkinstallation garantiert klinikweit einheitlichen Etikettenstandard
- Stationsprofil hinterlegen
- Separate Etiketten-Kataloge für unterschiedliche klinische Fachbereiche (z. B. Apothekenkatalog)
- Mehr als 500 Medikationen nach DIVI/DGAI-Standard sind bereits hinterlegt
- Farbdruck von Einzel- und Blattetiketten
- Individuelle Etiketten, Etiketteninhalte und Zusatzinformationen selbst definieren
- Handschriftliche Ergänzungen/Korrekturen entfallen
- Frei nutzbare Etikettentemplates für Warnhinweise und allgemeine Kennzeichnungen
- Mehr Sicherheit dank integrierter Sicherheitseingaben vor dem Druck
- Sehr hohe Mitarbeiterzustimmung dank benutzerfreundlicher Bedienung
- Alles aus einer Hand: Beratung, Installation, Schulung sowie Versorgung mit Verbrauchsprodukten
- Geringe Betriebskosten, keine Wartungsaufwände
- Medikationskennzeichnung ist Teil der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

# PRAXIKETT® DESIGNER VERSION 4

Neue und erweiterte Funktionen für eine maximale Nutzerfreundlichkeit


Neben den herkömmlichen Funktionen wie der stationsbezogenen Vorauswahl und Direktdruckfunktion, der Freitext-/Kategoriesuche nach hinterlegten Medikationen, der Bearbeitungsfunktion vor dem Druck und der Speichermöglichkeit von wiederkehrenden Druckjobs gibt es viele neue Features in der aktuellen Version 4 des Praxikett® Designers.

Unsere Experten  
beraten Sie gerne  
040 7273 60-69  
praxikett@mediaform.de



### Neue Funktionen in Praxikett® Designer Version 4:

- **Kataloge**  
Separate Etikettenkataloge zur besseren Verwendbarkeit (z. B. Apothekenkatalog)
- **Profilverwaltung**  
Frei konfigurierbare Profile für verschiedene Fachbereiche und Anforderungen
- **Warnhinweise und Kennzeichnungen**  
Etiketten für sichere Kennzeichnung und Hinweise
- **Herstellungseindruck**  
Automatischer Eindruck des Herstellungszeitpunkts jetzt auch auf Kleinen Spritzenetiketten
- **Verwendbarkeit**  
Neue Datumsfunktionen zur Steigerung der Sicherheit und des Komforts
- **Etikettenformate**  
Neue Formate für den Fachbereich Apotheke



Warnhinweise und Kennzeichnungen



Eindruck des Herstellungszeitpunkts



Verwendbarkeit

# PRAXIKETT® DESIGNER

## für Krankenhaus-Apotheken


### Medikamente richtig kennzeichnen

Medikamentenkennzeichnung ist ein wichtiger Faktor der Arzneimittelsicherheit und dient dazu, über die richtige Verwendung, Dosierung und mögliche Risiken von Medikamenten zu informieren. Mit dem Praxikett® Designer steht allen klinischen Fachbereichen eine leistungsfähige Software zur Verfügung, um Kennzeichnungsetiketten zu erstellen und zu verwalten.

Für den Fachbereich Apotheke gibt es neben dem DIVI-Katalog einen separaten Etiketten-Katalog mit eigenen Kategorien. Eine sichere und komfortable Trennung der Anforderungen zu anderen Fachbereichen wird damit jederzeit gewährleistet.

### Highlights

- Apothekenkatalog mit eigenen Kategorien und Etiketten
- Speziell auf den Apothekenbedarf abgestimmte Etikettenformate
- Automatischer Eindruck von Haltbarkeits- und Verwendungszeitpunkt
- Farbdruck zur Unterstützung wichtiger Kennzeichnungsinformationen
- Client-Server-Modell für flexible Integration in bestehende Prozesse



## REFERENZENZEN

### Praxikett® Designer im Einsatz

Rund 150 Kunden mit über 1000 lizenzierten Zugriffen machen den Praxikett® Designer zur marktführenden Lösung im Bereich Medikationskennzeichnung.



MEDIKATIONS-  
KENNZEICHNUNG

## SOFTWARE: PRAXIKETT® DESIGNER ONLINE

### Praxikett® Designer Online: Spritzen im Rettungsdienst schnell und einheitlich kennzeichnen

Es gibt eine speziell für den Rettungsdienst entwickelte, einfache Online-Lösung zum Druck von standardisierten Etiketten für alle aufgezogenen Medikamente – gemäß der Empfehlung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Die Kennzeichnungssoftware Praxikett® Designer Online enthält einen Katalog von mehr als 500 standardisierten Spritzenetiketten und ermöglicht die eindeutige Kennzeichnung von aufgezogenen Medikamenten unter Angabe von Wirkstoff, Konzentration und Einheit – ohne Softwareinstallation, direkt online verfügbar.

Die Arbeitsgemeinschaft in Norddeutschland tätiger Notärzte e. V. (AGNN) sieht in mangelhafter Kennzeichnung von Spritzen einen der Gründe für Medikationsfehler. Die professionelle Etikettierung von Spritzen in der Notfallmedizin steigert die Qualität und die Patientensicherheit.

Mit dem Praxikett® Designer Online können Etiketten individuell an das jeweilige Rettungsdienstprofil angepasst, selbst ausgedruckt und den Ampullarien beigefügt werden. Mehr als 250 Rettungsdienste bundesweit nutzen die Software bereits und drucken so die wichtigsten Spritzenetiketten für den Rettungswagen direkt selbst aus. Dabei wird nicht nur Zeit und Geld gespart, sondern dank der eindeutig gekennzeichneten

neten Medikamente werden auch die Arzneimitteltherapie- und die Patientensicherheit erhöht.

### Der Funktionsumfang auf einen Blick:

| Funktion                   | Praxikett® Designer | Praxikett® Designer Online |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Druckcontroller            | Server/Client       | Client                     |
| Mehrplatzfähig             | ✓                   | -                          |
| Vollständiger DIVI-Katalog | ✓                   | ✓                          |
| DIVI-Katalog-Update        | ✓                   | ✓                          |
| Profilverwaltung           | ✓                   | -                          |
| Etiketten-Editor           | ✓                   | -                          |
| Drucklisten                | ✓                   | ✓                          |
| Benutzerverwaltung         | ✓                   | -                          |
| Zugriff über Intranet      | ✓                   | -                          |
| Zugriff über Internet      | ✓                   | ✓                          |
| PPN-Integration            | ✓                   | -                          |



## Auszug aus unseren Anwenderberichten

### Intensivstation Kreisklinikum Siegen:

„Insbesondere der schnelle und unkomplizierte Druckvorgang des Praxikett® Designers hat uns überzeugt. Mit einem Klick kann das benötigte Etikett nach individuellem Bedarf gedruckt werden. Zudem sind alle Etiketten wisch- und wasserfest und somit äußerst zuverlässig – insbesondere was das Verwechslungsrisiko betrifft.“

### Stationsleitung Charité Berlin:

„Wir haben mit Mediaform einen Partner gefunden, der auf unsere Wünsche und Verbesserungsvorschläge reagiert und die Software flexibel verändert und anpasst.“

### Bereichsleitung Neurologische Klinik, Uniklinik Tübingen:

„Die neuen Spritzenetiketten sind professioneller und aussagestärker – sie enthalten mehr Informationen wie Herstellungszeitpunkt, Handzeichen und Mindesthaltbarkeit.“

### Bereichsleitung Anästhesie-/ Intensivpflege Stadtklinik Frankenthal:

„Die Medikationsetiketten gewährleisten eine hohe Patientensicherheit, denn Eindruck von Zeitstempel und Handzeichen lassen jederzeit Rückschluss auf die Erstellung zu.“

### Klinikum Oberlausitzer Bergland:

„Im Ablauf gibt es keinen Unterschied zu früher. Allerdings sind die Etiketten heute wesentlich professioneller und aussagestärker – sie enthalten mehr Informationen, die zudem mit einem Blick erfasst werden können.“

### Stationsleitung Intensiv BGU Frankfurt:

„Dank dem einfachen und schnellen Druck von farbigen Medikationsetiketten werden in unserem Haus keine handschriftlichen Etiketten mehr akzeptiert. Dieses trägt zu einer verbesserten Patientensicherheit bei.“

## Machen Sie sich selber ein Bild

Der Praxikett® Designer und der Praxikett® Designer Online leisten einen wichtigen Beitrag zur Prozessoptimierung, Sicherheit und Zeitmanagement. Für einen ersten Überblick über die Software gibt es unsere Youtube-Videos. Dort erfahren Sie wie einfach ein individuelles und sicheres Medikationsetikett erstellt werden kann.

Für weitere Fragen und Beratung stehen wir Ihnen gern unter unserer Telefonnummer 040 7273 60-69 oder unserer E-Mail-Adresse [praxikett@mediaform.de](mailto:praxikett@mediaform.de) zur Verfügung. Bei Bedarf senden wir Ihnen Materialmuster zu oder ermöglichen Ihnen eine Teststellung der Praxikett® Designer Software.

Sie erhalten bei uns alles aus einer Hand – Beratung, Installation, individuelle Key-User-Schulung sowie Versorgung mit Verbrauchsmaterialien.

## Die Software Praxikett® Designer und Praxikett® Designer Online im Youtube-Video



Praxikett® Designer



Praxikett® Designer Online

# SOFTWARE UND ZUBEHÖR

## Praxikett® Designer und Praxikett® Designer Online

### Lizenzen

| Art.-Nr. | Bezeichnung                     | Lizenzstaffel                   | Wartung und Update | Preis p. a. in € |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 5300-097 | Praxikett Designer V4           | Single Server und Client        | ✓                  | 998,00           |
| 5300-098 | Praxikett Designer V4 Multi 5   | Server und 5 concurrent Users   | ✓                  | 1.307,00         |
| 5300-099 | Praxikett Designer V4 Multi 10  | Server und 10 concurrent Users  | ✓                  | 1.720,00         |
| 5300-100 | Praxikett Designer V4 Multi 25  | Server und 25 concurrent Users  | ✓                  | 3.268,00         |
| 5300-101 | Praxikett Designer V4 Multi 50  | Server und 50 concurrent Users  | ✓                  | 6.020,00         |
| 5300-102 | Praxikett Designer V4 Multi 100 | Server und 100 concurrent Users | ✓                  | 10.974,00        |
| 5300-103 | Praxikett Designer V4 Online    | Single-User-Zugriff SAS         | ✓                  | 99,00            |

### Hardware Blattetiketten-Drucker


| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 3090-026 | Epson WorkForce Pro WF-C5390DW<br>Blattdrucker [USB/LAN/WLAN/NFC] | 287,60     |

### Tinten für Epson WorkForce Pro WF-C5390DW

| Art.-Nr. | Bezeichnung                    | Preis in € |
|----------|--------------------------------|------------|
| 3092-084 | Epson L Tintenpatrone, schwarz | 60,70      |
| 3092-085 | Epson L Tintenpatrone, cyan    | 77,90      |
| 3092-086 | Epson L Tintenpatrone, magenta | 77,90      |
| 3092-087 | Epson L Tintenpatrone, gelb    | 77,90      |
| 3092-092 | Epson Wartungsbox              | 34,70      |

### Blattetiketten

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 1360-143 | A4-Blattetiketten, gr. Spritzen + Leitungsetikett<br>500 Blatt/Karton                     | 165,17     |
| 1360-141 | A4-Blattetiketten, 82,5×32 mm, große Spritzen<br>500 Blatt/Karton = 8.000 Etiketten       | 135,23     |
| 1360-139 | A4-Blattetiketten, 41,5×12,5 mm, kleine Spritzen<br>500 Blatt/Karton = 36.000 Etiketten   | 135,23     |
| 1360-145 | A5-Blattetiketten, 82,5×32 mm, große Spritzen<br>1.000 Blatt/Karton = 8.000 Etiketten     | 164,94     |
| 1360-140 | A5-Blattetiketten, 41,5×12,5 mm, kleine Spritzen<br>1.000 Blatt/Karton = 36.000 Etiketten | 164,94     |
| 1360-144 | A5-Blattetiketten-Mix<br>250 Blatt/Karton   | 69,90      |



### Hardware Rollenetiketten-Drucker


| Art.-Nr. | Bezeichnung  | Preis in € |
|----------|--|------------|
| 3090-004 | Epson ColorWorks C3500<br>Einzeletikettendrucker [USB/LAN] | 1.310,00   |

### Tinten für Epson ColorWorks C3500

| Art.-Nr. | Bezeichnung                  | Preis in € |
|----------|------------------------------|------------|
| 3092-007 | Epson Tintenpatrone, schwarz | 18,90      |
| 3092-008 | Epson Tintenpatrone, cyan    | 18,90      |
| 3092-009 | Epson Tintenpatrone, magenta | 18,90      |
| 3092-010 | Epson Tintenpatrone, gelb    | 18,90      |
| 3092-015 | Epson Wartungsbox            | 29,36      |

### Rollenetiketten

| Art.-Nr. | Bezeichnung   | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 1720-001 | Große Spritzen + Leitung, 86,5×49 mm<br>500 Etiketten/Rolle | ab 16,00   |
| 1720-004 | Große Spritzen, 86,5×36 mm<br>1.000 Etiketten/Rolle         | ab 20,06   |
| 1710-525 | Kleine Spritzen, 43×15 mm<br>1.200 Etiketten/Rolle          | ab 17,20   |



>> Fragen Sie nach einer Testinstallation!

# MEDIKATIONSKENNZEICHNUNG



MEDIKATIONS-  
KENNZEICHNUNG

## PRAXIKETT® SPRITZEN- ETIKETTEN

Individuelle  
Etikettenproduktion  
auf Anfrage!



### Große und Kleine Spritzenetiketten

Die selbstklebenden, desinfektionsmittelresistenten Praxikett® Spritzenetiketten (klein und groß) sowie die Praxikett® PLUS-Etiketten für Infusionslösungen verfügen über einen stark haftenden Klebstoff mit ISEGA-Zulassung, sind optional beschreibbar und kleben bei Temperaturen von -10 °C bis +80 °C sicher auf Kunststoff-, Glas- oder Metallflächen. Eine Perforation nach jedem Etikett erleichtert die Handhabung – ebenso wie unsere praktischen Spenderboxen.

**Die Mediaform Spritzenetiketten setzen auf die Verwendung von zweidimensionalen Datamatrix-Codes, die mittels eines 2D-Scanners ausgelesen werden können. Dieser DIVI-Spritzen-Etiketten-Code (DSEC) enthält den Namen des Wirkstoffs sowie die Menge und Einheit und stellt eine weitere Kontrollinstanz bei der Medikamentenvergabe dar.**

Mit der DIVI/DGAI-Empfehlung wurde unter anderem das Tall-Man-Lettering-Prinzip zur zweifelsfreien Medikamentenidentifikation eingeführt. Dies dient der besseren Unterscheidung von ähnlich

klingenden Namen innerhalb einer Wirkstoffgruppe – wie z. B. Nifedipin und Nicardipin. Indem bestimmte Buchstaben groß- bzw. kleingeschrieben werden, wird die optische Unterscheidbarkeit der Wirkstoffe deutlich erhöht.

**Bei uns finden Sie das gesamte DIVI-Sortiment von Kleinen und Großen Spritzenetiketten sowie PLUS-Etiketten. Falls Sie noch weitere Fragen zu den DIVI-Etiketten haben, steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne zur Verfügung.**



# PRAXIKETT® SPRITZENETIKETTEN

## PLUS Spritzenetiketten

80 × 30 mm  
350 Etiketten/Rolle  
11,95 €/Rolle

## Große Spritzenetiketten

80 × 30 mm  
350 Etiketten/Rolle  
11,95 €/Rolle

## Kleine Spritzenetiketten

41,5 × 12,5 mm  
500 Etiketten/Rolle  
7,90 €/Rolle



Originalgröße Kleine  
Spritzenetiketten



Originalgröße Große Spritzenetiketten  
und PLUS Spritzenetiketten (kein DSEC)



### Gemäß DIVI/DGAI-Empfehlung

- Inkl. DSEC (DIVI-Spritzen-Etiketten-Code) auf Kleinen und Großen Spritzenetiketten
- Mehr Sicherheit durch standardisierte Codierung des Wirkstoffs, der Konzentrationsmenge und -einheit
- Desinfektionsmittelbeständige Folienetiketten mit stark haftendem Klebstoff
- Hoher Qualitätsstandard dank umfangreicher Kontrollen
- Einzelperforation nach jedem Etikett
- Verwendungstemperatur: -10 °C bis +80 °C
- ISEGA\*-zertifiziert
- Verfügbarkeit ab Lager

## SPRITZENETIKETTEN GEMÄSS DIVI-EMPFEHLUNG

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  Antiarrhythmika            |  Elektrolyte      |  Muskelrelaxantien             |
|  Antiemetika                |  Hormone          |  MR-Antagonisten               |
|  Antikonvulsiva             |  Hypnotika        |  Opiate/Opioide                |
|  Benzodiazepine             |  Inodilatoren     |  Opiate-Antagonisten           |
|  Benzodiazepin-Antagonisten |  Koagulantien     |  Vasopressoren                 |
|  Bronchodilatoren           |  Antikoagulantien |  Antihypertonika Vasodilantien |
|  Cholinergika               |  Lokalanästhetika |  Verschiedene Medikamente      |
|  Anticholinergika           |  |   |


Die Broschüre mit der Übersicht aller unserer Standard-Spritzenetiketten sowie unsere Bestellformulare für individuelle Kleine oder Große Spritzenetiketten senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Die Broschüre können Sie auch direkt auf unserer Webseite herunterladen: [www.mediaform.de/downloads](http://www.mediaform.de/downloads)



\* ISEGA ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) sowie durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZLG) nach ISO 17025 akkreditiertes Labor.

MEDIKATIONS-  
KENNZEICHNUNG

PRAXIKETT®  
ZUBEHÖR



### Schutz, Komfort und Sicherheit für Lagerung und Verwendung von Spritzenetiketten

Spritzenetiketten werden vielfach im sterilen Arbeitsumfeld eingesetzt, sodass eine offene Lagerung und Verwendung von Klebeetiketten ein Hygieneproblem darstellt. Hierfür bieten die Praxikett® Spenderboxen die ideale Lösung. Sie bieten optimalen Schutz vor Staubpartikeln, Feuchtigkeit und Desinfektionsanwendungen.

Die Entnahme eines Etiketts erfolgt hierbei über die komfortable Einzelausgabe. So bieten die Spenderboxen eine einfache Möglichkeit zur Organisation von Spritzenetiketten auf Rolle. Die Etiketten können wahlweise einzeln oder zu mehreren entnommen werden.

Die stabilen **Etikettenspender aus Kunststoff** haben ein praktisches Stecksystem, so können die schmalen und breiten Boxen individuell und übersichtlich angeordnet werden. Die Boxen sind stapelbar und auch zur Wand-

montage geeignet. Mit der Führung des Trägermaterials können Sie einstellen, ob das Etikett automatisch vom Trägermaterial abgelöst werden soll oder ob Sie das Etikett später manuell vom Trägermaterial lösen wollen.

Die **Spritzenetiketten-Spenderboxen aus Karton** sind mit einer desinfizierbaren Acryllack-Schutzbeschichtung versehen und für eine mittel- bis langfristige Anwendung geeignet. Durch die praktische Spendefunktion wird das Etikett vom Trägerpapier abgelöst. Es kann direkt entnommen und appliziert werden. Praktisch: Wird die Box nicht mehr benötigt, kann diese umweltfreundlich entsorgt werden.

Die Spenderboxen eignen sich zur Verwendung in allen medizinischen Einrichtungen, die mit Großen und Kleinen Praxikett® Spritzenetiketten arbeiten.

# PRAXIKETT® ETIKETTENSPENDER

## Etikettenspender aus Kunststoff

- Kunststoff-Spenderbox in 2 Größen für Kleine und Große Spritzenetiketten
- Praktisches Stecksystem zur Verbindung mit weiteren Boxen
- Einfacher Austausch der Etikettenrollen
- Geeignet zur Wandmontage
- Komfortable Einzel-Spendeausgabe
- Desinfizierbar



Praxikett®  
Etikettenspender «S»

Praxikett®  
Etikettenspender «L»

| Artikelname  | Maße (mm)<br>Breite x Höhe x Tiefe | Artikel-Nr. | Preis je Stück (€) |
|--|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Praxikett Etikettenspender S für Etiketten mit einer Bahnbreite von max. 20 mm | 29 x 134 x 128                     | 1221-015    | 9,09               |
| Praxikett Etikettenspender L für Etiketten mit einer Bahnbreite von max. 33 mm | 40 x 134 x 128                     | 1221-016    | 9,79               |

# PRAXIKETT® SPRITZENETIKETTEN-SPENDERBOXEN

## Spenderboxen aus Karton

- Aus fester Naturpappe mit Acryl-Schutzbeschichtung
- Desinfizierbar
- Komfortable Einzelausgabe
- Mehrfachverwendung möglich
- Umweltfreundliche Entsorgung



Praxikett® Spenderbox für  
Kleine Spritzenetiketten

Praxikett® Spenderbox für  
Große Spritzenetiketten

| Artikelname  | Maße (mm)<br>Breite x Höhe x Tiefe | Artikel-Nr. | Preis je Stück (€) |
|--|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Praxikett Spenderbox Karton für Kleine Spritzenetiketten | 85 x 85 x 25                       | 1221-013    | 1,07               |
| Praxikett Spenderbox Karton für Große Spritzenetiketten  | 95 x 95 x 40                       | 1221-014    | 1,24               |

# MEDIKATIONS- KENNZEICHNUNG

# RETTIKETTEN

Kostenloses Info-  
Paket „RETTiketten“  
inklusive Original-  
muster erhältlich!  
040 727360-69  
rettiketten@  
mediaform.de

## Für den Einsatz im Rettungswagen

2014 speziell für den Einsatz im Rettungswagen konzipiert, sind die Rettiketten heute nicht mehr wegzudenken. Vorbild für die Rettiketten sind die Empfehlung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und des Aktionsbündnisses Patientensicher-

heit e. V. (APS), aber auch die guten Erfahrungen aus den Kliniken, in denen farbige Etiketten bereits erfolgreich im Einsatz sind und somit für deutlich mehr Arzneimitteltherapie- und Patientensicherheit sorgen.

**AGNN RETTiketten**  
Gemeinsam für mehr Patientensicherheit  
Nach ISO 2002 und DIVI-Empfehlung 2012  
Weitere Infos über rettiketten@agnn.de

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <b>Adrenalin</b><br>1 mg/ml                | <b>Propofol</b> _____ %<br>_____ mg/ml | <b>Suxamethonium</b><br>_____ mg/ml |
| <b>Adrenalin</b><br>_____ mg / _____ ml    | <b>Etomidat</b><br>2 mg/ml             | <b>ROCuronium</b><br>_____ mg/ml    |
| <b>Noradrenalin</b><br>_____ mg / _____ ml | <b>esKETamin</b><br>_____ mg/ml        | <b>Cisatracurium</b><br>_____ mg/ml |
| <b>Akrinor®</b><br>□pur □1:10              | <b>Midazolam</b><br>_____ mg/ml        | <b>VECuronium</b><br>_____ mg/ml    |
| <b>Urapidil</b><br>5 mg/ml                 | <b>fentaNYL</b><br>0,05 mg/ml          | <b>Relaxans</b><br>_____ mg/ml      |
| <b>aMIOdaron</b><br>■150 mg ■300 mg        | <b>SUFentanil</b><br>5 µg/ml           | <b>Atropin</b><br>0,5 mg/ml         |
| <b>Metoprolol</b><br>1 mg/ml               | <b>Morphin</b><br>_____ mg/ml          |                                     |
| <b>_____</b><br>_____ mg/ml                | <b>PIRitramid</b><br>_____ mg/ml       |                                     |

Art.-Nr. 1360-057 - Zu bestellen bei Mediaform® - www.mediaform.de

- Alle wichtigen notfallmedizinischen Medikamente praktisch auf einem A5-Bogen
- Standardisierte Etiketten nach DIVI-Empfehlung
- Gleichlautende Medikationskennzeichnung von Rettungsdiensten und Kliniken erleichtert Übergabe und Anbindung an Schockraum
- Individuelle Etiketten erstellen und ausdrucken mit dem Praxikett® Designer Online
- Für anspruchsvolle Spritzenoberflächen mit kleinem Radius

Standardisierte, farbige Spritzenetiketten fördern die Patientensicherheit im Rettungsdienst

| Produktname                          | Format        | VPE (Stück pro Karton) | Art.-Nr. | Preis je Karton (€) |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|----------|---------------------|
| A5-Blattetiketten „AGNN RETTiketten“ | Bogen, DIN A5 | 200 Blatt              | 1360-057 | 86,00               |

# MEDIZINISCHE ETIKETTEN





MEDIZINISCHE ETIKETTEN

SICHERHEIT DURCH  
QUALITÄT

Diagnostik und Therapie sind in der Regel mit der Etikettenkennzeichnung von Probengefäßen, Einmalartikeln und Medikamenten verbunden. Einflüsse wie Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, im Rahmen des Patient Blood Managements (PBM) verkleinerte Abnahmematerialien und hohe Automationsgrade stellen höchste Ansprüche an die Beständigkeit der Etikettenmaterialien und die Lesbarkeit der Drucke.

**Von Haftetiketten aus Papier über Kunststofffolien bis hin zu metallisierten Materialien deckt unsere Angebotspalette alle Einsatzbereiche von Kennzeichnungslösungen im Gesundheitswesen ab.**

Hierzu gehören auch auf das Verbrauchsmaterial abgestimmte Etikettendrucker, Farbbänder und Tinten sowie ein umfangreiches Zubehörprogramm für eine optimale Aufbewahrung und Verklebung der Etiketten.

Große Auswahl  
medizinischer  
Etiketten unter:  
[shop.mediaform.de](https://shop.mediaform.de)





#### PIKTOGRAMME:



Medizinisches Proben-Etikett



Desinfektionsmittelbeständig



Feuchtigkeitsbeständig



Lösungsmittelbeständig



Wasserfest



Stark haftend



Hitzebeständig



Tiefkühlgeeignet



UV-beständig



Recyclierbar



Lebensmittelgeeignet



Kurzzeitanwendungen



Außenanwendungen



Geeignet für Dampfsterilisation



Reißfest



UL-zertifiziert



Laserdruck SW / Farbe



Inkjet SW / Farbe

### Einsatzbereiche

Als langjähriger Partner im Gesundheitswesen bietet Mediaform medizinische Etiketten für unterschiedliche Anwendungs- und Einsatzbereiche in Krankenhäusern, Laboren und Apotheken an.

Egal ob auf Station, in der IT, Lager und Logistik oder in Labor und Apotheke – dank des umfangreichen Portfolios haben wir für jede Anwendung das passende Etikett.

Bei der Entwicklung und Herstellung dieser Produkte achten wir stets auf die optimale und sichere Anwendung und bieten darüber hinaus einen uneingeschränkten Service für Etikettenzubehör und Technik.

### Druckverfahren

Die Entscheidung für ein bestimmtes Druckverfahren und ein für die spezifischen Anforderungen geeignetes Druckermodell hängt von vielen Faktoren ab – wie beispielsweise dem Druckvolumen, der Druckqualität, der Langlebigkeit der Informationen sowie der Anbindung an die IT-Infrastruktur.

Thermodrucker überzeugen vor allem in Bezug auf Kosten, Flexibilität und Druckqualität. Sie eignen sich insbesondere für den einfarbigen Druck von Etiketten mit Text, Logo und Barcodes.

Tintenstrahldrucker bieten ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und beeindruckt mit hoher Zuverlässigkeit.

### Eigenschaften

Um das richtige Material zu finden, müssen die verschiedenen Einsatzbereiche der Etiketten beachtet werden. Welche Eigenschaften benötigen die Etiketten? Sollen sie kurz- oder langlebig sein? Kratz- und wischfest? Werden die Etiketten im Einsatzgebiet nass oder müssen sie sogar desinfektionsmittelbeständig sein? Gibt es besondere Anforderungen an Hitze- oder Kältebeständigkeit?

Je nach Anwendung und Drucktechnik kommen verschiedene Etiketten und -materialien in Frage. Unser Portfolio umfasst Etiketten auf Rolle sowie verschiedene Blatetiketten – aus Papier, Polyester, Polyethylen und Polypropylen.

# EINSATZGEBIETE MEDIZINISCHER ETIKETTEN

Für jede Anwendung das passende medizinische Etikett

## Indikator-Etiketten


Die nach DIN EN ISO 11140-1:2005 zertifizierten Indikator-Etiketten sind eine zuverlässige Lösung, um eine durchgeführte Dampfsterilisation durch einen dauerhaften Farbwechsel von rosa nach braun kontrollieren und dokumentieren zu können. Eine spezielle Oberflächenbeschichtung verhindert den Abrieb der Indikatorfarbe. Die Wellneigung durch eindringenden Wasserdampf wird stark reduziert.

## Etiketten Logistik/Dokumentation

Haltbare und günstige Kennzeichnung vom Wareneingang über die Kommissionierung bis zur Stationsversorgung

## Wasserlösliche Etiketten

Zur Kennzeichnung von mehrfach verwendbaren Laborgefäßen und Mehrweg-Transportbehältern. Die Etiketten lösen sich in kaltem Wasser rückstandsfrei auf.



## Blutbeutel-Etiketten

Primäre und sekundäre Blutbeutel-etiketten müssen schnell und ohne Vorwärmung auf den Blutbeuteln haften und bei niedrigen Temperaturen zuverlässig halten. Zur Vermeidung von Übertragungsfehlern können Teilbereiche unserer Blutbeuteletiketten separat abgezogen und zu Dokumentationszwecken erneut verklebt werden. Unsere Etiketten entsprechen DIN ISO 3826.

## Venenstauer

Tourni-S® ist ein neuer hygienischer Venenstauer und als Medizinprodukt registriert. Er wurde speziell für den Einmalgebrauch entwickelt und bietet somit einen praktischen Schutz vor Kreuzkontaminationen.

## Blattetiketten

Blattetiketten zeichnen sich durch hohe Klebkraft, hervorragende Druckqualität und höchste Verarbeitungssicherheit beim Bedrucken aus.

## Patientenarmbänder

Armillar® ID-Armbänder dienen der zweifelsfreien Identifikation von Menschen während eines Aufenthalts in medizinischen Einrichtungen.

Unsere Experten  
beraten Sie gerne  
040 727360-69



### Sicherheits-Etiketten

Sicherheits-Etiketten sind selbstzerstörend und hinterlassen beim Abziehen entweder einen Schriftzug auf dem Untergrund oder es erscheint ein Schriftzug auf dem Etikett. Durch die Dokumentation der Unversehrtheit eines Siegetiketts kann jede unberechtigte Öffnung von Lager- bzw. Transportbehältern zweifelsfrei nachgewiesen werden.

### Modulschranketiketten

Bei Modulschranksystemen erfolgt die Bedarfs- und Bestellanzeige durch die Nutzung wendbarer zweifarbiger Barcode-Etiketten als Fachkennzeichnung.

### Infusionsbeutel-Etiketten

Durch den Einsatz eines migrations-sicheren Klebstoffs wird sichergestellt, dass keine Schadstoffe durch den Kunststoffbeutel eindringen. Erhältlich als Thermodirekt- (Pharmigo® TD MF) oder Thermotransfer-Variante (Pharmigo® Matt TT MF).

### Kryo-Tiefkühletiketten

Diese speziellen Etiketten eignen sich besonders für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen, wie z. B. für die Lagerung von Zellmaterialien in flüssigem Stickstoff in Biobank-Systemen. Klebstoffe und Materialien sind geeignet für Umgebungstemperaturen bis  $-196^{\circ}\text{C}$ .

### Laboretiketten

Zur sicheren Kennzeichnung von Laborproben werden gut haftende, sicher auslesbare und für die Lagerung im gekühlten Probenarchiv geeignete Etiketten benötigt. Mediaform liefert hierfür gegen Feuchtigkeit sowie alkoholische Desinfektionsmittel beständige Labor-Etiketten. Vordruckte Laboretiketten werden in einer für den Praxisalltag entwickelten Spenderbox sicher verpackt, die eine geschützte Lagerung und eine komfortable Entnahme aller Etiketten garantiert.

### Inventar-Etiketten

Hochwertiges Inventar, z. B. medizinische Geräte, können manipulations-sicher und dauerhaft mit unseren abziehsicheren, selbstzerstörenden Inventar-Etiketten gekennzeichnet werden. Das unerlaubte Ablösen und Wiederverwenden wird effektiv verhindert und Manipulationsversuchen dadurch optimal vorgebeugt.

### Etiketten für Objektträger

Die speziell für die Kennzeichnung von Objektträgern entwickelten Etiketten sind beständig gegen Färbemittel und Temperaturen und ermöglichen somit eine eindeutige und langfristige Kennzeichnung der Untersuchungsmaterialien.



# LABORETIKETTEN

## Thermopapier-Etiketten für Thermodirektdruck

Individuelle Etiketten-  
produktion auf Anfrage!  
040 72 73 60-69  
labor@mediaform.de



Schutzbeschichtete Thermopapier-Etiketten – ideal für den Barcodedruck zur **Kennzeichnung von Laborproben** oder Arzneimittelflaschen mit geringem Durchmesser. Sehr gute Haftfähigkeit auf gewölbten Kunststoff- und Glasoberflächen. Die spezielle Beschichtung schützt vor Feuchtigkeit.

### MARKENet|ketten

#### Pharmigo® Ultra TD



- Thermodirektdruck
- Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
- Permanent haftender Acrylatkleber MP62. ISEGA\*-Zulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln
- Thermopapier mit matter Oberfläche
- Frei von Bisphenol A
- Speziell für gewölbte Oberflächen
- Ausgezeichnete Druckqualität
- Empfohlen für die Verklebung auf Abnehmeröhrchen Sarstedt



| Format B×H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |               |
|-----------------|-------------|--------------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 32×30           | 25          | 125          | Weiß  | 2.000               | 1070-674    | Ab 1 = 14,26                | Ab 8 = 13,30 | Ab 50 = 11,70 |
| 40×25           | 25          | 97           | Weiß  | 1.500               | 1070-669    | Ab 1 = 10,52                | Ab 8 = 9,20  | Ab 50 = 8,65  |
| 40×25           | 40          | 110          | Weiß  | 1.740               | 1070-670    | Ab 1 = 13,87                | Ab 8 = 13,04 | Ab 50 = 11,59 |

### MARKENet|ketten

#### Pharmigo® TD High Tack



- Thermodirektdruck
- Einsatztemperatur -40 °C bis +50 °C
- Stark permanent haftender Hotmeltkleber
- Thermopapier mit Schutzbeschichtung und matter Oberfläche
- Komplett phenolfreie Herstellung
- Speziell für kritische Untergründe, wie PP-Röhrchen mit geringem Durchmesser oder geriffelter Oberfläche
- Ausgezeichnete Druckqualität



| Format B×H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |               |
|-----------------|-------------|--------------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 32×22           | 25          | 125          | Weiß  | 1.600               | 1071-003    | Ab 1 = 10,55                | Ab 8 = 9,44  | Ab 50 = 9,06  |
| 50×25           | 25          | 125          | Weiß  | 1.500               | 1071-004    | Ab 1 = 12,20                | Ab 8 = 11,22 | Ab 50 = 10,37 |
| 40×25           | 25          | 125          | Weiß  | 1.500               | 1071-005    | Ab 1 = 11,37                | Ab 8 = 9,94  | Ab 50 = 9,35  |

\* ISEGA ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) sowie durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZLG) nach ISO 17025 akkreditiertes Labor.

# LABORETIKETTEN

## Papieretiketten für Thermotransferdruck

Ideal für den Barcodedruck zur **Kennzeichnung von Laborproben** oder Arzneimittelflaschen mit geringem Durchmesser. Sehr gute Haftfähigkeit auf gewölbten Kunststoff- und

Glasoberflächen. Mit den meisten Etikettendruckern der Marken BIXOLON, Intermec, TSC und Zebra kompatibel.

### MARKENETIKETTEN

#### Pharmigo® Matt TT

- Thermotransferdruck
- Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
- Permanent haftender Acrylatkleber MP62. ISEGA\*-Zulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln
- Gestrichenes, satinierendes Papier mit matter Oberfläche
- Erhöhte Lebensdauer
- Speziell für gewölbte Oberflächen
- Ausgezeichnete Druckqualität



| Format B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |               |
|-------------------|-------------|--------------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 34 x 16           | 25          | 97           | Weiß  | 3.000               | 1032-432    | Ab 1 = 15,69                | Ab 8 = 14,90 | Ab 20 = 14,15 |
| 54 x 30           | 40          | 125          | Weiß  | 1.500               | 1032-438    | Ab 1 = 11,89                | Ab 8 = 10,28 | Ab 20 = 9,22  |

# INDIKATOR-ETIKETTEN FÜR DAMPFSTERILISATION

## Papieretiketten für Thermotransferdruck

Die nach DIN EN ISO 11140-1:2005 zertifizierten Indikator-Etiketten sind eine zuverlässige Lösung, um eine durchgeführte Dampfsterilisation durch einen dauerhaften Farbwechsel kontrollieren und dokumentieren zu können. Vor erfolgter Sterilisation ist der Indikator rosa, nach der Dampfsterilisation braun. Der Nachweis des Farbumschlages ersetzt nicht die biologische Kontrolle der Keimabtötung, Bak-

terienabtötung oder Abtötung anderer Krankheitserreger. Die spezielle Oberflächenbeschichtung verhindert den Abrieb der Indikatorfarbe sowie eine Kontamination des Sterilguts. Die Wellneigung durch eindringenden Wasserdampf wird stark reduziert. Die Etiketten sind mit zwei Klebeschichten (Duplexqualität) ausgestattet, wodurch sie nach der erfolgten Sterilisation einfach vom Träger abgezogen werden können.

### MARKENETIKETTEN

#### Duplex-Indikator-Etiketten (ISO)

- Thermotransferdruck
- Einsatztemperatur -20 °C bis +134 °C
- Ultrastarker Haftkleber speziell für die Beklebung von schwierigen Untergründen (z. B. Vlies) mit einer hohen Anfangs- und Endhaftung.
- Weiße, matte Oberfläche
- Einbahnig, Außenwicklung, ohne Steuerbalken, mit Perforation
- Sichere Kontrolle mit ISO-Zertifikat DIN EN ISO 11140-1
- Äußerst geringe Wellneigung
- Indikatorumschlag rosa nach braun



| Format, B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Indikator | Farbe | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |               |
|--------------------|-------------|--------------|-----------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 60 x 33            | 40          | 125          | Punkt     | Weiß  | 1.000               | 1400-031    | Ab 1 = 85,23                | Ab 5 = 53,28 | Ab 25 = 42,62 |
| 70 x 33            | 76          | 200          | Streifen  | Weiß  | 2.000               | 1400-030    | Ab 1 = 134,24               | Ab 5 = 95,88 | Ab 25 = 89,04 |

\* ISEGA ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) sowie durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZLG) nach ISO 17025 akkreditiertes Labor.

# ETIKETTEN FÜR PHARMAZIE

## Polyester-Etiketten für Thermotransferdruck

Kostenloser  
Musterservice für  
alle Etiketten!



Strapazierfähige Polyester-Etiketten für sehr anspruchsvolle Anwendungen in der Medizin und Forschung. Mit Thermodruckern der Marke BIXOLON, cab, Intermec, Primas, TSC, Zebra u. v.m. verwendbar.

### MARKENet|ketten

#### Resistigo® Gloss White TT



- Thermotransferdruck
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +150 °C
- Klarer, permanent haftender Acrylatkleber MC30, speziell für Folienetiketten. ISEGA\*-Zulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln
- Hochglänzende, weiße Polyesterfolie
- Formstabil
- Unverwüslliche, sehr belastbare und beständige Kennzeichnungsetiketten für extreme Anwendungen
- Hitze- und umweltbeständig

| Format B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |              |
|-------------------|-------------|--------------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 25 x 13           | 25          | 125          | Weiß  | 5.100               | 1052-022    | Ab 1 = 44,31                | Ab 3 = 35,94 | Ab 6 = 33,53 |
| 32 x 19           | 25          | 125          | Weiß  | 4.000               | 1050-932    | Ab 1 = 45,27                | Ab 3 = 36,72 | Ab 6 = 34,24 |
| 50 x 25           | 25          | 125          | Weiß  | 3.100               | 1050-948    | Ab 1 = 47,81                | Ab 3 = 38,76 | Ab 6 = 36,19 |

### MARKENet|ketten

#### Resistigo® Matt Silver TT



- Thermotransferdruck
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +150 °C
- Klarer, permanent haftender Acrylatkleber MC30, speziell für Folienetiketten. ISEGA\*-Zulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln
- Silberfarbene, metallisierte Polyesterfolie
- Formstabil
- Unverwüslliche, sehr belastbare und beständige Kennzeichnungsetiketten für extreme Anwendungen
- Hitze- und umweltbeständig

| Format B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe  | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |              |
|-------------------|-------------|--------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 75 x 52           | 25          | 125          | Silber | 1.600               | 1050-985    | Ab 1 = 70,63                | Ab 3 = 57,27 | Ab 6 = 53,46 |
| 50 x 25           | 25          | 125          | Silber | 3.100               | 1050-982    | Ab 1 = 46,07                | Ab 3 = 37,36 | Ab 6 = 34,89 |
| 52 x 32           | 25          | 125          | Silber | 2.400               | 1052-082    | Ab 1 = 52,42                | Ab 3 = 42,51 | Ab 6 = 39,68 |

\* ISEGA ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) sowie durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZLG) nach ISO 17025 akkreditiertes Labor.



## ETIKETTEN FÜR PHARMAZIE


### Polyethylen-Etiketten für Thermotransferdruck

Die robusten Rollenetiketten bestehen aus einer hochglänzenden und formflexiblen Polyethylen-Etikettenfolie. Das Material bietet eine höhere Umweltbeständigkeit als Papieretiketten und hält Seifen, Wasser und Ölen stand.

#### MARKENetiketten

#### Cosmetigo® Gloss White TT (PE-Folie)

- Thermotransferdruck
- Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
- Klarer permanent haftender Acrylatkleber MP74, speziell für Folienetiketten. ISEGA\*-Zulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln
- Weiße, hochglänzende und formflexible Polyethylen-Etikettenfolie
- Beständig gegen Seife, Wasser und Öle, recycelbar
- Preiswerte Kunststoffetiketten



| Format B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |              |
|-------------------|-------------|--------------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 50 x 25           | 25          | 125          | Weiß  | 2.100               | 1050-944    | Ab 1 = 9,97                 | Ab 3 = 9,34  | Ab 6 = 8,71  |
| 52 x 32           | 25          | 125          | Weiß  | 1.600               | 1050-967    | Ab 1 = 12,56                | Ab 3 = 11,77 | Ab 6 = 11,00 |
| 56 x 74           | 25          | 125          | Weiß  | 800                 | 1050-995    | Ab 1 = 10,92                | Ab 3 = 10,24 | Ab 6 = 9,55  |

## ETIKETTEN FÜR MODULSCHRÄNKE

### Polyethylen-Etiketten für Thermotransferdruck

Bei Modulschranksystemen erfolgt die Bedarfs- und Bestellanzeige durch die Nutzung wendbarer zweifarbiger Barcode-Etiketten als Fachkennzeichnung.

#### MARKENetiketten

#### Cosmetigo® Gloss White TT (PE-Folie) 2-farbig

- Thermotransferdruck
- Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
- Klarer permanent haftender Acrylatkleber MP74, speziell für Folienetiketten. ISEGA\*-Zulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln
- Weiße, hochglänzende und formflexible Polyethylen-Etikettenfolie
- Beständig gegen Seife, Wasser und Öle, recycelbar
- Preiswerte Kunststoffetiketten
- 2-bahnig
- 2-farbig



| Format B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Anz. Bahnen | Ø außen (mm) | Farbe     | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |               |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 38 x 58           | 40          | 2           | 125          | Weiß/Gelb | 2.000               | 1050-318    | Ab 1 = 53,12                | Ab 5 = 42,49 | Ab 15 = 33,98 |

\* ISEGA ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) sowie durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZLG) nach ISO 17025 akkreditiertes Labor.

# ETIKETTEN FÜR OBJEKTTRÄGER

## Polyesterfolie für Thermotransferdruck

Die MARKENetiketten „CHEM-PLUS“ zeichnen sich durch eine extreme Chemikalienbeständigkeit aus. So können die sehr belastbaren, UV- und temperaturbeständigen Folienetiketten in der Labordiagnostik vielseitig eingesetzt werden. Die selbstklebenden Etiketten sind mit dem Acrylat-

kleber MP SuperbPlus versehen, der eine ausgezeichnete Wasserfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und chemische Beständigkeit besitzt. Für die Fixierung des Schriftbildes wird eine Bedruckung bei niedriger Druckgeschwindigkeit und hoher Temperatur empfohlen.

### MARKENetiketten

#### CHEM-PLUS Lab White M



- Thermotransferdruck
- Weiße matte Oberfläche
- UV- und temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C
- Höchste Chemikalienbeständigkeit

| Format, B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Bahnen | Oberfläche | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |               |
|--------------------|-------------|--------|------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 22,86 x 22,86      | 25          | 1      | matt       | 3.000               | 1050-897    | Ab 1 = 98,98                | Ab 5 = 71,98 | Ab 10 = 65,24 |
| 24 x 17            | 40          | 1      | matt       | 3.000               | 1052-025    | Ab 1 = 94,57                | Ab 5 = 68,77 | Ab 10 = 62,32 |



### MARKENetiketten

#### CHEM-PLUS Lab White GL



- Thermotransferdruck
- Weiße glänzende Oberfläche
- UV- und temperaturbeständig von -40 °C bis +150 °C
- Höchste Chemikalienbeständigkeit
- Speziell für Färbebäder (Labor)

| Format, B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Bahnen | Oberfläche | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |               |
|--------------------|-------------|--------|------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 22 x 13            | 25          | 1      | glänzend   | 2.500               | 1052-144    | Ab 1 = 75,95                | Ab 5 = 55,32 | Ab 10 = 49,94 |
| 23 x 16            | 25          | 1      | glänzend   | 3.500               | 1050-895    | Ab 1 = 84,38                | Ab 5 = 61,47 | Ab 10 = 55,22 |



# KRYO-TIEFKÜHLETIKETTEN

## Polyester-Etiketten für Thermotransferdruck

Die Kryo-Etiketten bestehen aus einer satinweißen, opaken Polyester-Folie und halten Tiefsttemperaturen von bis zu minus 196 °C stand. Zudem sind sie lösemittel-, feuchtigkeits- und UV-beständig. Die Etiketten sind mit einem permanent haftenden Hochleistungskleber auf Acrylatbasis versehen und haften auf einer Vielzahl von Materialien sowie auf gekrümmten Oberflächen von Glas- und behandelten Monovetten aus Polypropylen. Selbst bei häufigen Einfrier- und Auftauzyklen haften die Etiketten sicher auf dem Substrat und garantieren eine beständige Text- und Bildqualität.



### MARKENetiketten

#### Cryo Lab Satin White

- Thermotransferdruck
- Einsatztemperatur -196 °C bis +120 °C
- Tiefkühlgeeignet
- Leistungsfähiger Acrylatkleber mit hoher Temperaturbeständigkeit
- Satinweiße Tiefkühletiketten aus Polyester-Folie
- Wisch- und kratzfester Ausdruck in exzellenter Schriftqualität

| Format, B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Bahnen | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |               |
|--------------------|-------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 31 x 15 + Ø9       | 40          | 1      | 2.500               | 1052-030    | Ab 1 = 152,87               | Ab 4 = 147,79 |
| 30 x 15            | 40          | 2      | 2.500               | 1052-031    | Ab 1 = 118,91               | Ab 4 = 114,96 |
| 25 x 20            | 40          | 2      | 2.500               | 1052-032    | Ab 1 = 135,70               | Ab 4 = 131,17 |
| 38 x 22            | 40          | 1      | 1.250               | 1052-033    | Ab 1 = 81,63                | Ab 8 = 78,92  |
| 60 x 10            | 40          | 1      | 2.000               | 1052-034    | Ab 1 = 108,84               | Ab 5 = 105,22 |
| 75 x 25            | 40          | 1      | 1.000               | 1052-035    | Ab 1 = 92,52                | Ab 5 = 89,43  |
| 20 x 10            | 40          | 2      | 4.000               | 1052-036    | Ab 1 = 169,43               | Ab 3 = 163,78 |
| 30 x 11            | 40          | 2      | 4.000               | 1052-037    | Ab 1 = 189,18               | Ab 3 = 182,86 |
| 20 x 15            | 25          | 1      | 2.500               | 1050-825    | Ab 1 = 136,05               | Ab 4 = 131,51 |
| 52 x 25            | 25          | 1      | 2.500               | 1050-878    | Ab 1 = 170,61               | Ab 4 = 164,94 |
| 45 x 15 + Ø9       | 25          | 1      | 3.500               | 1050-879    | Ab 1 = 215,86               | Ab 3 = 208,67 |



## TOURNI-S®

### Einweg-Venenstauer

Tourni-S® ist ein neuer hygienischer Venenstauer und kann helfen, Keimverschleppungen zu vermeiden. Tourni-S® wurde speziell für den Einmalgebrauch entwickelt und bietet somit einen praktischen Schutz vor Kreuzkontaminationen. Für eine besonders sichere Anwendung wurde der Venenstauer als Medizinprodukt registriert und ausschließlich unter Verwen-

dung hautfreundlicher, latexfreier Materialien produziert. Die Konzeption ermöglicht eine einfache Übernahme in hauseigene Hygienestandards und damit eine schnelle Umstellung von traditionellen wiederverwendbaren Venenstauern auf Einweg-Venenstauer.

### Tourni-S®

- Verbesserung der Hygienestandards bei Blutentnahmen und dem Legen von Venenverweilkathedern
- Reduktion von Healthcare Associated Infections (HAI) / Nosokomialen Infektionen (NI)
- Hygienische Entnahme aus Spenderbox ohne Kontaminationsgefahr für die restlichen Venenstauer
- Einfaches Handling
- Registrierung als Medizinprodukt (CE-Kennzeichnung)
- Hypoallergen und latexfrei
- Frei von BPA und BPS
- Einfache Übernahme in die hauseigenen Hygienestandards



| Format B x H (mm) | Etiketten pro Box | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Box) in € |              |              |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 30 x 550          | 50                | 1490-001    | Ab 1 = 5,50               | Ab 10 = 5,28 | Ab 50 = 5,12 |

# ETIKETTEN FÜR LAGER UND ARCHIV

## Papieretiketten für Thermotransferdruck

Kostenloser  
Musterservice für  
alle Etiketten!



Die äußerst beständigen Papieretiketten besitzen eine matte und ultraglatte Oberfläche. Die Etiketten sind besonders für Anwendungen geeignet, die eine exzellente Barcodequalität, kleine Schriften oder Grafiken erfordern.

### MARKENetketten

#### Primarigo® Matt TT



- Thermotransferdruck
- Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
- Permanent haftender Acrylatkleber MP102. ISEGA\*-Zulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln
- Weißes Premium-Etikettenpapier, holzfrei, offline gestrichen, mit einer matten ultraglaten Oberfläche
- Für hohe Auflösungen
- Erhöhte Lebensdauer
- Sehr gute Haftfähigkeit



| Format B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |
|-------------------|-------------|--------------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 32 x 25           | 25          | 125          | Weiß  | 2.580               | 1060-168    | Ab 1 = 7,10                 | Ab 12 = 5,02 |
| 57 x 102          | 25          | 125          | Weiß  | 700                 | 1060-169    | Ab 1 = 10,02                | Ab 12 = 5,85 |
| 76 x 51           | 25          | 125          | Weiß  | 1.790               | 1060-172    | Ab 1 = 15,15                | Ab 12 = 9,83 |

## Papieretiketten für Thermodirektdruck

### MARKENetketten

#### Economigo TD - BPA-frei (Thermo Eco)

- Thermodirektdruck
- Kostengünstige Versandetiketten
- Stark haftender Klebstoff – auch für Kartonagen
- BPA-frei



| Format B x H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Dienstleister | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |              |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 103 x 199         | 40          | 125          | DHL           | 320                 | 1070-787    | Ab 1 = 6,49                 | Ab 4 = 6,34  | Ab 10 = 6,14 |
| 105 x 148         | 25          | 125          | DPD           | 400                 | 1070-783    | Ab 1 = 4,64                 | Ab 12 = 4,30 | Ab 24 = 4,16 |
| 102 x 152         | 25          | 125          | GLS/UPS/TNT   | 400                 | 1070-791    | Ab 1 = 4,59                 | Ab 14 = 4,37 | Ab 28 = 4,30 |

\* ISEGA ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS) sowie durch die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten (ZLG) nach ISO 17025 akkreditiertes Labor.

## SICHERHEITS-ETIKETTEN

### MARKENETIKETTEN

#### Sicherheits-Etiketten (VOID)

- Zuverlässige Anzeige von Manipulationsversuchen
- Varianten mit und ohne Rückstand sowie Dual Layer für schwierige Oberflächen
- Verschiedene Farben und Formate erhältlich
- Individuell bedruckbar (Thermotransfer)



| Format B×H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |               |                | Funktion       |
|-----------------|-------------|--------------|-------|---------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 50×19           | 76          | 120          | Weiß  | 1.000               | 1050-554    | Ab 1 = 60,01                | Ab 5 = 50,01  | Ab 10 = 46,68  | mit Rückstand  |
| 50×19           | 76          | 120          | Blau  | 1.000               | 1050-543    | Ab 1 = 56,27                | Ab 5 = 46,89  | Ab 10 = 43,76  | Dual Layer     |
| 100×19          | 76          | 120          | Rot   | 1.000               | 1050-537    | Ab 1 = 119,63               | Ab 5 = 112,16 | Ab 10 = 104,68 | ohne Rückstand |

## INVENTAR-ETIKETTEN

### MARKENETIKETTEN

#### PET-Inventar-Etiketten (Schachbrettkleber)

- Zuverlässige Anzeige von Manipulationsversuchen
- Übertragungssicherheit durch stark haftenden Schachbrettkleber
- Unbedruckte und bedruckte Varianten in vier versch. Farben erhältlich
- Individuell bedruckbar (Thermotransfer)




| Format B×H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe          | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |              | Aufdruck       |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 50×25,4         | 40          | 125          | Matt Silber    | 1.000               | 1052-329    | Ab 1 = 38,78                | Ab 3 = 31,00 | Ab 6 = 26,15 | -              |
| 50×25,4         | 40          | 125          | Silber/Schwarz | 1.000               | 1450-002    | Ab 1 = 48,26                | Ab 3 = 38,58 | Ab 6 = 32,53 | „Eigentum von“ |

### MARKENETIKETTEN

#### PE-Inventar-Etiketten (Dokumentenfolie)

- Selbsterstörende Dokumentenfolie beim Versuch des Ablösens
- Übertragungssicherheit durch stark haftenden Kleber
- Bedruckte Varianten in vier Farben erhältlich
- Individuell bedruckbar (Thermotransfer)



| Format B×H (mm) | Ø Kern (mm) | Ø außen (mm) | Farbe   | Etiketten pro Rolle | Artikel-Nr. | Preis je VPE (1 Rolle) in € |              |              | Aufdruck       |
|-----------------|-------------|--------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 50×25,4         | 40          | 125          | Schwarz | 1.000               | 1052-043    | Ab 1 = 48,26                | Ab 3 = 38,58 | Ab 6 = 32,53 | „Eigentum von“ |
| 50×25,4         | 40          | 125          | Rot     | 1.000               | 1052-044    | Ab 1 = 48,26                | Ab 3 = 38,58 | Ab 6 = 32,53 | „Eigentum von“ |
| 50×25,4         | 40          | 125          | Blau    | 1.000               | 1052-045    | Ab 1 = 48,26                | Ab 3 = 38,58 | Ab 6 = 32,53 | „Eigentum von“ |
| 50×25,4         | 40          | 125          | Grün    | 1.000               | 1052-046    | Ab 1 = 48,26                | Ab 3 = 38,58 | Ab 6 = 32,53 | „Eigentum von“ |



# ETIKETTENDRUCKER



ETIKETTENDRUCKER

## SICHERHEIT AUF KNOPFDRUCK

Über 200 Drucker-  
modelle ab Lager  
unter:  
[shop.mediaform.de](http://shop.mediaform.de)



**BIXOLON®**

**cab**  
care. reliability. service.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**Primas**  
powered by TSC®

**TSC**  
The Smarter Choice

**ZEBRA**  
TECHNOLOGIES

Das Mediaform Druckersortiment deckt ein hochwertiges und breites Spektrum an topaktuellen Drucklösungen ab – von kostengünstigen Geräten für den gelegentlichen Einsatz bis hin zu robusten Industriedruckern.

### **Vielfältige Funktionen**

Mit den Primas Etikettendruckern und den Zebra Healthcare-Druckern bietet Mediaform speziell auf das Gesundheitswesen abgestimmte Druckermodelle an – extra für den Betrieb auf Station oder im Labor entwickelt. Wählen Sie zwischen der Unterstützung mehrerer Protokolle, Programmierbarkeit, Drucken und Verwaltung über das Internet, Datenfunkanbindung und interner Ethernet-Unterstützung.

### **Attraktives Angebot: Qualität, Service, Sicherheit**

Durch strategische Partnerschaften mit führenden Herstellern können wir unseren Kunden individuelle Lösungen in hochwertiger Qualität liefern – und das binnen kürzester Zeit direkt ab Lager. Die eigene Service-Abteilung gewährleistet eine Reparatur durch vom Hersteller autorisiertes und geschultes Personal, kurze Reaktionszeiten und ein umfangreiches Ersatzteillager – immer zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

**>> Lassen Sie sich durch unseren Vertrieb persönlich beraten!**

# KOMPAKTE THERMODIREKT-DESKTOPDRUCKER

## Für Etiketten bis 60 Millimeter Breite

Die Thermodirekt-Desktopdrucker benötigen eine kleine Stellfläche und sind besonders für geringe Druckvolumen geeignet. Darüber hinaus ist die Anschaffung mit einem geringen Investitionsaufwand verbunden.

Da beim Thermodirektdruck das Druckbild mit thermosensitivem Material (Thermopapier) erzeugt wird, sind die bedruckten Etiketten gut für Kurzzeitanwendungen geeignet.

### Für folgende Anwendungen empfohlen:

- » Probenkennzeichnung
- » Order-Entry (Auftragserfassung)
- » Mobile Visite (für kleine Stellflächen / Arbeitsstationen)



### Auswahl unserer Thermodirekt-Desktopdrucker:



**Primas 300D**

**TSC DH220THC**

**Zebra ZD411d HC**

**Zebra ZD411d**

**Bixolon DX220/DX223**

| Thermodirekt   |  | Thermodirekt  |  | Thermodirekt  |                 | Thermodirekt  |                 | Thermodirekt   |                 | Druckverfahren       |
|--|--|---|--|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|----------------------|
| 300 dpi  |  | 203 dpi   |  | 203 dpi   | 300 dpi         | 203 dpi   | 300 dpi         | 203 dpi  | 300 dpi         | Auflösung            |
| Max. 102 mm/s  |  | Max. 203 mm/s   |  | Max. 152 mm/s   | Max. 102 mm/s   | Max. 152 mm/s   | Max. 102 mm/s   | Max. 152 mm/s  |                 | Druckgeschwindigkeit |
| USB, USB-Host, Ethernet  |  | USB, USB-Host, Seriell, Ethernet  |  | USB, USB-Host, Ethernet, BTLE   |                 | USB, USB-Host, Ethernet, BTLE   |                 | USB, USB-Host, Ethernet  |                 | Schnittstellen       |
| 2 Jahre  |  | 2 Jahre   |  | 2 Jahre   |                 | 2 Jahre   |                 | 2 Jahre  |                 | Garantie             |
| 3050-084   |  | Auf Anfrage   |  | 3000-443  | 3000-444        | 3000-432  | 3000-435        | 3020-099   | 3020-114        | Art.-Nr.             |
| <b>279,00 €</b>  |  | <b>476,25 €</b>   |  | <b>390,80 €</b>   | <b>430,20 €</b> | <b>347,90 €</b>   | <b>408,10 €</b> | <b>214,80 €</b>  | <b>224,70 €</b> | Preis                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Topseller mit hoher Druckauflösung für die Kennzeichnung im Labor und auf Station</li> <li>■ Display</li> <li>■ SD-Karte</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständig</li> <li>■ Optional: medizinisches Netzteil</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produktneuheit vom Hersteller TSC für Labor und Station</li> <li>■ Mit großem Touch-Display</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständig</li> <li>■ Inkl. medizinischem Netzteil</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WHQL-Zertifizierung vorhanden</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständig</li> <li>■ Inkl. medizinischem Netzteil</li> <li>■ Optional: Akkupack für mobiles Drucken ohne Stromkabel</li> <li>■ Optional: WLAN und Bluetooth 4.2</li> </ul> |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WHQL-Zertifizierung vorhanden</li> <li>■ Optional: Akkupack für mobiles Drucken ohne Stromkabel</li> <li>■ Optional: WLAN und Bluetooth 4.2</li> </ul> |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preis-Leistungs-Empfehlung</li> </ul> |                 | Besondere Merkmale   |

# KOMPAKTE THERMOTRANSFER-DESKTOPDRUCKER

## Für beständige Etiketten bis 60 Millimeter Breite

Auch Thermotransfer-Desktopdrucker benötigen kleine Stellflächen und sind besonders für geringe Druckvolumen geeignet. Der besondere Vorteil liegt in den geringen Kosten und dem einfachen Handling.

Die im Thermotransferdruck gedruckten Etiketten haben eine erhöhte Beständigkeit (Langzeitnutzung) und verfügen über eine größere Auswahl an bedruckbaren Materialien (Papier- und Folienetiketten).

**Für folgende Anwendungen empfohlen:**

- » Probenkennzeichnung
- » Order-Entry (Auftragserfassung)
- » Mobile Visite (für kleine Stellflächen / Arbeitsstationen)



### Auswahl unserer Thermotransfer-Desktopdrucker:



|                      | <b>Primas 300T</b>   | <b>TSC TH220THC</b>   | <b>Zebra ZD411t</b>   | <b>Zebra ZD611t-HC</b>  | <b>Bixolon TX220/TX223</b>   |                 |
|----------------------|--|---|---|---|--|-----------------|
| Druckverfahren       | Thermotransfer   | Thermotransfer  | Thermotransfer  | Thermotransfer  | Thermotransfer   |                 |
| Auflösung            | 300 dpi  | 203 dpi   | 203 dpi   | 300 dpi   | 203 dpi  | 300 dpi         |
| Druckgeschwindigkeit | Max. 76 mm/s   | Max. 203 mm/s   | Max. 152 mm/s   | Max. 102 mm/s   | Max. 152 mm/s  |                 |
| Schnittstellen       | USB, USB-Host, Ethernet  | USB, USB-Host, Seriell, Ethernet  | USB, USB-Host, BTLE, Ethernet   | USB, USB-Host, BTLE, Ethernet   | USB, USB-Host, Ethernet  |                 |
| Garantie             | 2 Jahre  | 2 Jahre   | 2 Jahre   | 2 Jahre   | 2 Jahre  |                 |
| Art.-Nr.             | 3050-085   | Auf Anfrage   | 3000-438  | 3000-441  | 3020-106   | 3020-107        |
| Preis                | <b>319,00 €</b>  | <b>567,75 €</b>   | <b>427,90 €</b>   | <b>488,10 €</b>   | <b>264,60 €</b>  | <b>294,00 €</b> |
| Besondere Merkmale   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Topseller mit hoher Druckauflösung für die Kennzeichnung im Labor und auf Station</li> <li>■ Für besonders beständige Drucke auf Folie und Papier</li> <li>■ Display</li> <li>■ SD-Karte</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständig</li> <li>■ Optional: medizinisches Netzteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produktneuheit vom Hersteller TSC für Labor und Station</li> <li>■ Mit großem Touch-Display</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständig</li> <li>■ Inkl. medizinischem Netzteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leistungsfähiger Thermotransferdrucker</li> <li>■ WHQL-Zertifizierung vorhanden</li> <li>■ Optional: Akkupack für mobiles Drucken ohne Stromkabel</li> <li>■ Optional: WLAN und Bluetooth 4.2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leistungsfähiger Thermotransferdrucker</li> <li>■ WHQL-Zertifizierung vorhanden</li> <li>■ Optional: Akkupack für mobiles Drucken ohne Stromkabel</li> <li>■ Optional: WLAN und Bluetooth 4.2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preis-Leistungs-Empfehlung</li> </ul> |                 |

# THERMODIREKT-/THERMOTRANSFER-DESKTOPDRUCKER

## Für Etiketten bis 108 Millimeter Breite

Desktopdrucker lassen sich aufgrund ihrer Bauweise problemlos überall einsetzen, wo nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung steht. Alle unsere Desktopdrucker eignen sich bestens für den Druck von Etiketten

mit oder ohne Barcodes. Desktopdrucker eignen sich bestens für ein geringes Druckvolumen von ca. 500–1.000 Etiketten pro Tag.

### Für folgende Anwendungen empfohlen:

- » Probenkennzeichnung
- » Order-Entry (Auftragserfassung)
- » Mobile Visite (für kleine Stellflächen / Arbeitsstationen)



### Auswahl unserer Desktopdrucker:

Auch als Healthcare-Modell erhältlich



**Bixolon XD5-40d**

**Zebra ZD421d**

**Zebra ZD421t**

**Bixolon XD5-40t**

**Primas DT430**

| Thermodirekt   | Thermodirekt   | Thermotransfer   | Thermotransfer   | Thermotransfer  | Druckverfahren       |
|--|--|--|--|---|----------------------|
| 203 dpi  | 203 dpi  | 203 dpi  | 203 dpi  | 300 dpi   | Auflösung            |
| Max. 178 mm/s  | Max. 152 mm/s  | Max. 152 mm/s  | Max. 178 mm/s  | Max. 127 mm/s   | Druckgeschwindigkeit |
| USB, USB-Host, Seriell, Ethernet   | USB, USB-Host, Ethernet, BTLE  | USB, USB-Host, BTLE, Ethernet  | USB, USB-Host, Seriell, Ethernet   | USB, USB-Host, Seriell, Ethernet  | Schnittstellen       |
| 2 Jahre  | 2 Jahre  | 2 Jahre  | 2 Jahre  | 2 Jahre   | Garantie             |
| 3020-134   | 3000-360   | 3000-366   | 3020-141   | 3050-169  | Art.-Nr.             |
| <b>230,90 €</b>  | <b>382,40 €</b>  | <b>437,30 €</b>  | <b>279,20 €</b>  | <b>330,00 €</b>   | Preis                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desktopdrucker für Thermopapier mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis</li> <li>■ Zusätzliche Optionen separat erhältlich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Thermodirektdrucker für alle Anforderungen</li> <li>■ Auch als Bluetooth-WLAN-Variante erhältlich</li> <li>■ Zusätzliche Optionen separat erhältlich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desktopdrucker für beständige Drucke mit Farbband</li> <li>■ Zusätzliche Optionen separat erhältlich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desktopdrucker für beständige Drucke mit Farbband</li> <li>■ Zusätzliche Optionen separat erhältlich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desktopdrucker mit hoher Druckauflösung</li> <li>■ Auch für sehr kleine Etiketten geeignet</li> <li>■ Top-Empfehlung für den Druck von Kryo-Etiketten (s. Seite 49)</li> </ul> | Besondere Merkmale   |

# ROBUSTE INDUSTRIEDRUCKER

## Für große Druckvolumen

Industriedrucker sind langlebig, robust und besonders leistungsfähig. Sie drucken große Etikettenmengen in kürzester Zeit – und das auch in rauen und staubigen Umgebungen. Durch das Metallgehäuse sind sie

geschützt und haben eine erhöhte Lebensdauer. Die Nutzung von größeren Etikettenrollen und Farbbändern ermöglicht längere Drucke ohne Unterbrechung.

**Für folgende Anwendungen empfohlen:**

- » Steri-/Indikatoretiketten
- » Stand-alone-Anwendungen
- » Laboranwendungen
- » Lager und Logistik



### Auswahl unserer Industriedrucker:

Auch als Variante für breitere Etiketten erhältlich



|                      | <b>Primas 3400t</b>  | <b>Zebra ZT231 TT</b>  | <b>Zebra ZT411</b>  | <b>TSC MH241T</b>  | <b>CAB SQUIX 4</b>  |
|----------------------|--|--|---|--|---|
| Druckverfahren       | Thermotransfer   | Thermotransfer   | Thermotransfer  | Thermotransfer   | Thermotransfer  |
| Auflösung            | 203 dpi  | 203 dpi  | 203 dpi   | 203 dpi  | 300 dpi   |
| Druckgeschwindigkeit | Max. 254 mm/s  | Max. 305 mm/s  | Max. 356 mm/s   | Max. 356 mm/s  | Max. 300 mm/s   |
| Schnittstellen       | USB, USB-Host, Seriell, Ethernet   | USB, Seriell, Ethernet, USB-Host   | USB, USB-Host, Seriell, Ethernet, Bluetooth   | USB, USB-Host, Seriell, Ethernet   | USB, USB-Host, Seriell, Ethernet, WLAN  |
| Garantie             | 2 Jahre  | 2 Jahre  | 2 Jahre   | 2 Jahre  | 2 Jahre   |
| Art.-Nr.             | 3050-155   | 3000-420   | 3000-332  | 3050-171   | 3100-019  |
| Preis                | <b>518,00 €</b>  | <b>729,60 €</b>  | <b>1.288,50 €</b>   | <b>1.153,60 €</b>  | <b>1.849,50 €</b>   |
| Besondere Merkmale   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preis-Leistungs-Empfehlung und Topseller im Industriebereich</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zuverlässiger Einstiegs-Industriedrucker</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Industriedrucker für erhöhte Leistungsanforderungen mit Farb-Touch-Screen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robuster Industriedrucker mit Farb-Touchscreen (4,3")</li> <li>■ Empfohlen für „Print-on-Demand“ und Stand-alone-Druck</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Top-Industriedrucker mit unterschiedlichen Optionen</li> <li>■ Qualität made in Germany</li> <li>■ Empfehlung für den Druck von Steri-/Indikatoretiketten</li> </ul> |

# MOBILE ETIKETTENDRUCKER

## Standortunabhängig Etiketten oder Belege drucken

Mobile Etikettendrucker sind flexibel nutzbar und die optimale Lösung, wenn es um das Bedrucken kleinerer Etikettenmengen geht. Die kabellosen Drucker sind über WLAN und Bluetooth ansteuerbar.

Die Drucker sind auch als Healthcare-Variante (HC) mit desinfektionsmittelresistentem Gehäuse erhältlich. Eine weitere Alternative für mobiles Drucken bieten die Akkupacks für Desktop-Drucker von Zebra.

**Für folgende Anwendungen empfohlen:**

- » Probenkennzeichnung durch mobile Probenentnahmeteams
- » Medikationsetiketten
- » Waren- und Lagerlogistik/Warenwirtschaft



### Auswahl unserer mobilen Drucker:



**Zebra ZQ610-HC / ZQ610 Plus**

**Zebra ZQ620-HC / ZQ620 Plus**

**Zebra ZQ630 Plus**

**Akkupack für Zebra ZD411 / ZD421**

|   |   |   |   |   |   |  |                    |
|---|---|---|---|---|---|--|--------------------|
| Thermodirekt  |   | Thermodirekt  |   | Thermodirekt  | Akku  | Akkubasis  | Druckverfahren     |
| 203 dpi   |   | 203 dpi   |   | 203 dpi   | -   | -  | Auflösung          |
| 48 mm   |   | 72 mm   |   | 104 mm  | -   | -  | Druckbreite        |
| Bluetooth, RS-232 (Seriell), USB, USB Mini, WLAN  |   | Bluetooth, RS-232 (Seriell), USB, USB Mini, WLAN  |   | Bluetooth, RS-232 (Seriell), USB, USB Mini, WLAN  | -   | Je nach Druckermodell  | Schnittstellen     |
| 1 Jahr  |   | 1 Jahr  |   | 1 Jahr  | -   | -  | Garantie           |
| 3000-321  | 3000-473  | 3000-481  | 3000-476  | 3000-478  | 3002-060  | 3002-061 (ZD411d)<br>3002-062 (ZD421d)<br>3002-063 (ZD421t)<br>3001-047 (ZD411t)                           | Art.-Nr.           |
| <b>753,30 €</b>   | <b>776,30 €</b>   | <b>840,10 €</b>   | <b>848,10 €</b>   | <b>1.030,50 €</b>   | <b>301,50 €</b>   | <b>ab 50,90 €</b>  | Preis              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit praktischem Farbdisplay</li> <li>■ Spendefunktion</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständig</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit praktischem Farbdisplay</li> <li>■ Spendefunktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit praktischem Farbdisplay</li> <li>■ Spendefunktion</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständig</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit praktischem Farbdisplay</li> <li>■ Spendefunktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit praktischem Farbdisplay</li> <li>■ Spendefunktion</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Akku für Basisstation</li> <li>■ In 2 Stunden voll geladen bei kompletter Entladung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Basisstation für Zebra Desktop-Drucker ZD411 und ZD421</li> </ul> | Besondere Merkmale |

# ETIKETTENDRUCKER FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

## Für Armbanddruck, Beschriftung und Farbdruck

Mit dem Armilla® Drucker lassen sich Patientenarmbänder ganz einfach drucken und mit einem Offline-Dupliziersystem vervielfältigen. Mobile Beschriftungsgeräte eignen sich hervorragend um schnell und flexibel hoch-

wertige Etiketten zu drucken. Farbdrucker sind vielseitig einsetzbar: Ob Barcodes, Texte, Logos oder Bilder, besonders für den Druck der farbigen DIVI Spritzenetiketten einsetzbar.

**Für folgende Anwendungen empfohlen:**

- » Armilla® Patientenarmbänder bedrucken oder duplizieren (Armilla® 300T)
- » Inventarisierung und Warnhinweise (Epson LW-600p)
- » Medikationskennzeichnung (Epson C3500)



### Auswahl unserer Spezial-Drucker:



|                      | <b>Armilla® 300T</b>  | <b>Armilla® Armband Duplizierer</b>  | <b>Epson LabelWorks LW-600p</b>   | <b>Epson ColorWorks C3500</b>  |
|----------------------|---|--|---|--|
| Druckverfahren       | Thermotransfer  | Thermotransfer   | Thermotransfer  | Inkjet   |
| Auflösung            | 300 dpi   | 300 dpi  | 180 dpi   | Max. 720×360 dpi   |
| Druckgeschwindigkeit | Max. 76,2 mm/s  | Max. 76,2 mm/s   | Max. 15 mm/s  | Max. 103 mm/s  |
| Schnittstellen       | USB/LAN   | Geschlossenes System   | USB, Bluetooth  | USB, Ethernet  |
| Garantie             | 2 Jahre   | 2 Jahre  | 3 Jahre   | 1 Jahr   |
| Art.-Nr.             | 3110-005  | 3907-002   | 3090-014  | 3090-004   |
| Preis                | <b>391,00 €</b>   | <b>1.017,60 €</b>  | <b>97,20 €</b>  | <b>1.320,10 €</b>  |
| Besondere Merkmale   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unkomplizierte Konfiguration und Kopplung an die Krankenhaus-IT</li> <li>■ Intuitive Bedienung, einfacher Armband- und Farbbandrollenwechsel</li> <li>■ Schneller Druckerwechsel im Netzwerk dank vorkonfigurierter EasyNet SD-Card</li> <li>■ Geringer Platzbedarf, robuste Doppelwandkonstruktion</li> <li>■ Desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse</li> <li>■ Optional: medizinisches Netzteil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unabhängige vorprogrammierte Stand-alone-Lösung</li> <li>■ Einfache Handhabung: Barcode einscannen – Armband drucken.</li> <li>■ Serielle Verbindung zwischen Drucker und Scanner ermöglicht schnelle Datenübertragung</li> <li>■ Armilla 300T Armbanddrucker + Honeywell Orbit 7190g Präsentationsscanner</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschriftungsgerät mit Bluetooth-Ansteuerung über App oder Software</li> <li>■ Etikettenkassetten mit zahlreichen Materialien verfügbar</li> <li>■ Für Bürokennzeichnung, Inventarisierung, Warnhinweise und mehr</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Top-Empfehlung für den Druck farbiger Etiketten (z. B. Medikationsetiketten)</li> <li>■ Cutter</li> </ul> |

# ETIKETTEN-DRUCKSOFTWARE

## Etiketten einfach selbst erstellen

Um Etiketten individuell und professionell zu gestalten, benötigt es die richtige Software. Unsere Softwarelösungen ermöglichen nicht nur das Erstellen von Etiketten mit Barcodes, sondern auch Vorlagen für die un-

terschiedlichsten Etikettentypen, egal ob Rollenetiketten oder Bogenetiketten. Für welche Softwarelösung Sie sich auch entscheiden: Wir helfen Ihnen bei der Implementierung und den ersten Schritten.

### Für folgende Anwendungen empfohlen:

- » Individuelle Gestaltung von Etiketten
- » Erstellung von komplexen Etiketten



### Auswahl unserer Etiketten-Drucksoftware:



#### Software NiceLabel

Software NiceLabel bietet mit dem Designer Express und Designer Pro zwei Versionen für den professionellen Druck von Barcode-Etiketten für kleine und große Unternehmen. Die Unterstützung nahezu aller bekannten Etikettendrucker mittels eigener Druckertreiber ist zentraler Bestandteil aller Versionen.



#### Seagull BarTender

BarTender ist die weltweit führende Design- und Drucksoftware für Etiketten und unterstützt mehr als 1.000 Etikettendrucker von über 40 Herstellern. Mit der Version Professional bietet diese Software für alle Druckanforderungen universell einsetzbare, d. h. herstellerunabhängige Drucklösungen.



#### Software ZebraDesigner Pro V3

Die optimierte Version der Etiketten-Designsoftware ZebraDesigner Pro V2 enthält die am häufigsten benutzten Funktionen zur Etikettengestaltung und bietet die Möglichkeit der Anbindung von Datenbanken und Excel-Tabellen. Die einfach zu handhabende Software kann mit allen Zebra Etikettendruckern genutzt werden.

## BARCODE-DRUCKSYSTEME

# BARCODES SCANNEN UND DRUCKEN ODER DUPLIZIEREN – OHNE PC

Unsere Experten  
beraten Sie gerne  
040 727360-69



Für alle Anforderungen steht eine Vielzahl von Druckermodellen sowohl für den Thermodirekt- als auch für den Thermotransferdruck zur Auswahl, die sich mit einem 1D- oder 2D-fähigen Handscanner ganz nach Ihren Anforderungen kombinieren lassen.

### **Selbstverständlich inklusive: eine persönliche Beratung, individuelle Programmierung sowie der gewohnte Service und Support für alle gelieferten Drucksysteme.**

**Barcode-Duplizierer**  
Scannen und Duplizieren von Barcodes ohne PC: Das System besteht aus einem Etikettendrucker und einem direkt angeschlossenen Barcodescanner.



**Barcode-Drucksysteme**  
Scannen und Drucken von Barcodes ohne PC: Das System besteht aus einem Etikettendrucker, einem direkt angeschlossenen Barcodescanner und einer internen oder externen Tastatur. Die Drucksoftware wird inklusive der verwendeten Barcodearten nach Ihren Anforderungen programmiert und im Programmspeicher des Druckers abgelegt. Die Tastatur steuert den Programmablauf und kann für individuelle Eingaben genutzt werden.

# MOBILE DATENERFASSUNGSGERÄTE



MOBILE  
DATENERFASSUNGSGERÄTE

OPTIMIERTES  
DATENHANDLING

Über 45 Modellserien  
und Zubehör ab Lager  
unter:  
[shop.mediaform.de](http://shop.mediaform.de)



Als Komplettanbieter für Datenerfassungs-, Kennzeichnungs- und Identifikationssysteme ist Mediaform seit mehr als 30 Jahren ein verlässlicher Partner im Auto-ID-Bereich. Mobile Datenerfassungsgeräte optimieren die Prozesssicherheit und Effizienz klinischer und diagnostischer Prozesse. Im Unterschied zu einem klassischen Barcodescanner können die eingelesenen Daten mit einem mobilen Datenerfassungsgerät bearbeitet werden, bevor die finale Verarbeitung und Einspeisung ins System erfolgt.

Im Gesundheitswesen erfüllen die Geräte wichtige Spezifikationen wie Desinfektionsmittelresistenz (Gehäuse), eine gute Kameraqualität für Dokumentationszwecke, programmierbare Notfallfunktionstasten (just-in-time), eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit durch Akkuwechsel im laufenden Betrieb und höchste Klangqualität. Zudem werden eine höhere Datensicherheitsstufe sowie eine hohe Prozessorleistung gewährleistet, um Verzögerungen zu vermeiden. Fragen Sie uns nach den Vorteilen und Funktionen des MDM (Mobile Device Management).

**>> Lassen Sie sich durch unseren Vertrieb persönlich beraten!**

## Zebra HC20 und Zebra HC50



Zebra HC20  
(Art.-Nr. 7041-306)

Zebra HC50  
(Art.-Nr. 7041-307)

### Besondere Merkmale

- » Extra für das Gesundheitswesen entwickelt
- » Wahl zwischen HC20 (Einstiegsgerät) und HC50 (High Performance)
- » Sehr dünnes Gerät mit großem Display
- » Hochauflösende 16-MP-Kamera hinten (HC50: zusätzliche Frontkamera mit 5-MP)
- » Wechselakku (bei HC50: Hot-Swap Akkuwechsel möglich)
- » Desinfektionsmittelbeständig
- » Programmierbare Notfalltaste

|                     | HC20   | HC50            |
|---------------------|--|-----------------|
| Displaygröße        | 6-Zoll-FHD+-Display  |                 |
| Prozessor           | 2,1 GHz Hex-Core (QC 5430)                                     |                 |
| Betriebssystem      | Android 13   |                 |
| Festplattenspeicher | 64 GB  | 128 GB          |
| Zusätzl. Speicher   | 1 Steckplatz für MicroSD-Karte bis 2 TB                        |                 |
| Arbeitsspeicher     | 6 GB   | 8 GB            |
| Akkuleistung        | 3.800 mAh  |                 |
| Schnittstellen      | 2-Pins, USB-C  |                 |
| Scanabstand         | 2,8 bis 91,7 cm  |                 |
| Scanengine          | SE4720 (2D Modul) mit weißer Beleuchtung und grünem Zielsystem |                 |
| Netzwerkverbindung  | WPAN**, WLAN   |                 |
| Garantie            | 12 Monate  |                 |
| Art.-Nr.            | 7041-306   | 7041-307        |
| Preis               | <b>571,90 €</b>  | <b>934,30 €</b> |

### Zubehör für Zebra HC20 / Zebra HC50

|                      |  | Art.-Nr.                          | Preis                    |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Ladestation          |  | 1-Fach Ladestation Healthcare     | 7042-487 <b>100,10 €</b> |
|                      |  | Verbindungskabel USB-A auf USB-C  | 7042-281 <b>15,55 €</b>  |
|                      |  | Steckdosen-Netzteil               | 7042-288 <b>29,75 €</b>  |
| Ladestation mehrfach |  | 5-fach-Ladestation Healthcare     | 7042-489 <b>519,90 €</b> |
|                      |  | DC-Kabel für Mehrfach-ladegeräte  | 7042-275 <b>28,28 €</b>  |
|                      |  | Kaltgerätekabel für Netzteil      | 7042-271 <b>15,55 €</b>  |
|                      |  | Netzteil für Mehrfach-Ladestation | 7042-285 <b>102,75 €</b> |

|                   |        |  | Art.-Nr.                      | Preis          |                 |
|-------------------|--------|--|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Akku              |        | Ersatzakku Healthcare, 3.800 mAh                   | 7042-484                      | <b>91,20 €</b> |                 |
|                   | Extras |  | Gürtelclip Healthcare, blau   | 7042-483       | <b>34,30 €</b>  |
|                   |        |  | Handschlaufe Healthcare, blau | 7042-492       | <b>56,00 €</b>  |
| Support / Service |        | OneCare Essential HC20                             | 3 Jahre                       | 7043-071       | <b>208,30 €</b> |
|                   |        |  | 5 Jahre                       | 7043-072       | <b>347,10 €</b> |
|                   |        | OneCare Essential HC50                             | 3 Jahre                       | 7043-073       | <b>208,30 €</b> |
|                   |        |  | 5 Jahre                       | 7043-074       | <b>389,60 €</b> |
|                   |        | OneCare Technical & Software Support, 1-250 Geräte | 3 Jahre                       | 7043-033       | <b>97,00 €</b>  |
|                   |        |  | 5 Jahre                       | 7043-034       | <b>146,70 €</b> |

\*WWAN = Wireless Wide Area Network (Mobilfunkanbindung, mit SIM-Karten Slot)

\*\*WPAN = Wireless Personal Area Network (NFC, BT für kabellose Gerätekommunikation für kurze Distanzen)

# Zebra TC22 und Zebra TC27



Zebra TC22  
(Art.-Nr. 7041-295)

Zebra TC27  
(Art.-Nr. 7041-301)

## Besondere Merkmale

- » Hochauflösende 16-MP-Kamera hinten
- » Business-Gerät im Stil eines Smartphones
- » Mit 6-Zoll-FHD+-Display und ergonomischem Design
- » Mobility DNA-Tools
- » Wechselakku

|                     | TC22   | TC27                |
|---------------------|--|---------------------|
| Displaygröße        | 6-Zoll-FHD+-Display  |                     |
| Prozessor           | 2,1 GHz Hex-Core (QC 5430)                                     |                     |
| Betriebssystem      | Android 13   |                     |
| Festplattenspeicher | 64 GB  |                     |
| Zusätzl. Speicher   | 1 Steckplatz für MicroSD-Karte bis 2 TB                        |                     |
| Arbeitsspeicher     | 6 GB   |                     |
| Akkuleistung        | 3.800 mAh  |                     |
| Schnittstellen      | 2-Pins, USB-C  |                     |
| Scanabstand         | 4,6 bis 76,2 cm  |                     |
| Scanoptik           | SE4710 (2D Modul) mit weißer Beleuchtung und grünem Zielsystem |                     |
| Netzwerkverbindung  | WPAN**, WLAN   | WPAN**, WLAN, WWAN* |
| Garantie            | 12 Monate  |                     |
| Art.-Nr.            | 7041-295   | 7041-301            |
| Preis               | <b>584,10 €</b>  | <b>649,20€</b>      |

## Zubehör für Zebra TC22 / Zebra TC27

|                      |  | Art.-Nr.                          | Preis                    |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Ladestation          |  | 1-fach Ladestation                | 7042-470 <b>103,30 €</b> |
|                      |  | Verbindungskabel USB-A auf USB-C  | 7042-281 <b>15,55 €</b>  |
|                      |  | Steckdosen-Netzteil               | 7042-288 <b>29,75 €</b>  |
| Ladestation mehrfach |  | 5-fach-Ladestation                | 7042-473 <b>502,60 €</b> |
|                      |  | DC-Kabel für Mehrfach-ladegeräte  | 7042-275 <b>28,28 €</b>  |
|                      |  | Kaltgerätekabel für Netzteil      | 7042-271 <b>15,55 €</b>  |
|                      |  | Netzteil für Mehrfach-Ladestation | 7042-285 <b>102,75 €</b> |

|                   |  | Art.-Nr.   | Preis  |
|-------------------|--|--|--|
| Akku              |  | Ersatzakku 3.800 mAh                               | 7042-467 <b>77,20 €</b>  |
|                   |  | Ersatzakku Erweitert 5.200 mAh                     | 7042-478 <b>102,30 €</b>   |
| Extras            |  | Displayschutzfolie                                 | 7042-467 <b>77,20 €</b>  |
|                   |  | Soft Holster                                       | 7042-468 <b>47,00 €</b>  |
|                   |  | Schutzhülle  | 7042-480 <b>47,10 €</b>  |
| Support / Service |  | OneCare Essential TC22                             | 3 Jahre 7043-057 <b>226,80 €</b><br>5 Jahre 7043-058 <b>378,00 €</b> |
|                   |  | OneCare Essential TC27                             | 3 Jahre 7043-059 <b>226,80 €</b><br>5 Jahre 7043-060 <b>378,00 €</b> |
|                   |  | OneCare Technical & Software Support, 1-250 Geräte | 3 Jahre 7043-033 <b>97,00 €</b><br>5 Jahre 7043-034 <b>146,70 €</b>  |

\*WWAN = Wireless Wide Area Network (Mobilfunkanbindung, mit SIM-Karten Slot)

\*\*WPAN = Wireless Personal Area Network (NFC, BT für kabellose Gerätekommunikation für kurze Distanzen)

## Zebra TC52ax-HC und Zebra TC52ax



Zebra TC52ax-HC  
(Art.-Nr 7041-281)

Zebra TC52ax  
(Art.-Nr 7041-279)

### Besondere Merkmale

- » Leistungsstärkere Akkus durch PowerPrecision+
- » Erweiterbar bis Android 14
- » Schnellster Prozessor seiner Klasse
- » Schnellladeakku, 14 Std. Laufzeit, 2min. Warm-Swap-Modus
- » 2x2 MU-MIMO
- » Wi-Fi 6 für mehr Kapazität und Leistung

### Zusätzliche Vorteile der HC-Version

- » Desinfektionsmittelbeständig
- » Notfall Alarmtaste
- » Höchste Datensicherheitsstufe (FIPS 140-2 Stufe 1)

|                     | TC52ax-HC  | TC52ax            |
|---------------------|--|-------------------|
| Displaygröße        | 5 Zoll HD  |                   |
| Prozessor           | Octa-Core 2,45 GHz                                   |                   |
| Betriebssystem      | Android 11   |                   |
| Festplattenspeicher | 64 GB  |                   |
| Zusätzl. Speicher   | 1 Steckplatz für SDHC bis 32 GB oder SDXC bis 256 GB |                   |
| Arbeitsspeicher     | 4 GB   |                   |
| Akkuleistung        | 4.150 mAh  |                   |
| Schnittstellen      | 7-Pins   |                   |
| Scanabstand         | 2,8 bis 91,7 cm                                      |                   |
| Scanoptik           | Standard-Range                                       |                   |
| Netzwerkverbindung  | WPAN**, WLAN   |                   |
| Garantie            | 12 Monate  |                   |
| Art.-Nr.            | 7041-281   | 7041-279          |
| Preis               | <b>1.653,42 €</b>                                    | <b>1.543,01 €</b> |

### Zubehör für Zebra TC52ax HC / Zebra TC52ax

|                      |  | Art.-Nr.   | Preis                    |
|----------------------|--|--|--------------------------|
| Ladestation          |  | 1-fach KIT Lade-/Übertragungsstation (inkl. Netzteil und DC-Kabel) | 7042-077 <b>248,90 €</b> |
|                      |  | Kaltgerätekabel für Netzteil                                       | 7042-271 <b>15,55 €</b>  |
|                      |  | 1,8m Micro USB Kabel   | 7042-269 <b>15,55 €</b>  |
|                      |  | Netzteil   | 7042-268 <b>32,44 €</b>  |
| Ladestation mehrfach |  | 5-fach KIT Ladestation (inkl. Netzteil und DC-Kabel)               | 7042-075 <b>512,84 €</b> |
|                      |  | Kaltgerätekabel für Netzteil                                       | 7042-271 <b>15,55 €</b>  |
|                      |  | Netzteil für Mehrfach-Ladestation                                  | 7042-285 <b>102,75 €</b> |

|        |                   | Art.-Nr.   | Preis                            |
|--------|-------------------|--|----------------------------------|
| Akku   |                   | Ersatzakku 4300 mAh                                | 7042-085 <b>99,26 €</b>          |
|        |                   | Displayschutzglas (3 Stk.)                         | 7042-088 <b>43,14 €</b>          |
| Extras |                   | Soft Holster                                       | 7042-087 <b>84,14 €</b>          |
|        | Support / Service |  | OneCare Essential                |
|        |                   |  | 5 Jahre 7043-008 <b>445,90 €</b> |
|        |                   | OneCare Technical & Software Support, 1-250 Geräte | 3 Jahre 7043-033 <b>97,00 €</b>  |
|        |                   |  | 5 Jahre 7043-034 <b>146,70 €</b> |

\*WWAN = Wireless Wide Area Network (Mobilfunkanbindung, mit SIM-Karten Slot)

\*\*WPAN = Wireless Personal Area Network (NFC, BT für kabellose Gerätekommunikation für kurze Distanzen)

# Honeywell EDA52



Honeywell EDA52 Kit  
(Art.-Nr. 7021-127)

## EDA52 Kit – inkl. Ladezubehör

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Displaygröße        | 5,5 Zoll HD         |
| Prozessor           | Octa-Core 2,0 GHz   |
| Betriebssystem      | Android 11          |
| Festplattenspeicher | 32 GB               |
| Zusätzl. Speicher   | -                   |
| Arbeitsspeicher     | 3 GB                |
| Akkuleistung        | 4.500 mAh           |
| Schnittstellen      | 2-Pins, Micro-USB   |
| Scanabstand         | 3,9 bis 80 cm       |
| Scanoptik           | Standard-Range      |
| Netzwerkverbindung  | WPAN**, WLAN, WWAN* |
| Garantie            | 12 Monate           |
| Art.-Nr.            | 7021-127            |
| Preis               | <b>466,40 €</b>     |

### Besondere Merkmale

- » Größtes Touchdisplay seiner Klasse mit 5,5 Zoll
- » Abwärtskompatibles Zubehör
- » Als 2-Pin/USB-C oder als 6-Pin Variante verfügbar

### Zusätzliche Vorteile der Kit-Version

- » Inkl. Wandsteckernetzteil mit USB-Verbindungskabel

### Zubehör für Honeywell EDA52

|                      |  | Art.-Nr.                          | Preis                    |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Ladestation          |  | 1-fach Ladestation KIT            | 7022-085 <b>45,90 €</b>  |
|                      |  | Adapter für Ladestation           | 7022-171 <b>30,80 €</b>  |
|                      |  | Kaltgerätekabel für Netzteil      | 7022-091 <b>17,30 €</b>  |
|                      |  | Netzteil                          | 7022-153 <b>21,40 €</b>  |
| Ladestation mehrfach |  | 4-fach-Ladestation KIT            | 7022-083 <b>175,00 €</b> |
|                      |  | Kaltgerätekabel für Netzteil      | 970-281 <b>4,70 €</b>    |
|                      |  | Netzteil für Mehrfach-Ladestation | 7022-152 <b>61,50 €</b>  |

|                   |  | Art.-Nr.                    | Preis                            |
|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Akku              |  | Ersatzakku 4.500 mAh        | 7022-191 <b>47,80 €</b>          |
| Extras            |  | Schutzfolie                 | 7022-167 <b>79,80 €</b>          |
| Support / Service |  | Honeywell Edge Service Gold | 3 Jahre 7023-019 <b>153,90 €</b> |
|                   |  |                             | 5 Jahre 7023-018 <b>221,70 €</b> |
|                   |  | Honeywell Android Service   | 3 Jahre 7023-014 <b>46,70 €</b>  |
|                   |  |                             | 5 Jahre 7023-015 <b>85,70 €</b>  |

\*WWAN = Wireless Wide Area Network (Mobilfunkanbindung, mit SIM-Karten Slot)

\*\*WPAN = Wireless Personal Area Network (NFC, BT für kabellose Gerätekommunikation für kurze Distanzen)

## Honeywell CT30 XP-HC und CT30 XP



Honeywell CT30 XP-HC  
(Art.-Nr. 7021-151)

Honeywell CT30 XP  
(Art.-Nr. 7021-147)

### Besondere Merkmale

- » Hochauflösende 13-MP-Kamera hinten und 8-MP-Frontkamera vorne
- » Leichtes, aber dennoch robustes Gerät
- » 5,5-Zoll-FHD-Display
- » Wechselakkus (Warm Swap)
- » IP67 Schutzklasse  
(erfüllen die Militär-Standards MIL-STD 810H)

### Zusätzliche Vorteile der HC-Version

- » Desinfektionsmittelbeständig

|                     | Honeywell CT30 XP-HC                       | Honeywell CT30 XP |
|---------------------|--|-------------------|
| Displaygröße        | 5,5-Full-HD                                |                   |
| Prozessor           | Qualcomm QCS4290/QCM4290 Octa-Core 2,0GHz  |                   |
| Betriebssystem      | Android 11                                 |                   |
| Festplattenspeicher | 64 GB                                      |                   |
| Zusätzl. Speicher   | 1 Steckplatz für Micro-SD Karte bis 512 GB |                   |
| Arbeitsspeicher     | 6 GB                                       |                   |
| Akkuleistung        | 3.400 mAh                                  |                   |
| Schnittstellen      | 2-Pins, USB-C                              |                   |
| Scanabstand         | 3,9 bis 80 cm                              |                   |
| Scanoptik           | N6700 (2D Engine) mit weißer Beleuchtung   |                   |
| Netzwerkverbindung  | WPAN**, WLAN, WWAN                         |                   |
| Garantie            | 12 Monate                                  |                   |
| Art.-Nr.            | 7021-151                                   | 7021-147          |
| Preis               | <b>1.105,20 €</b>                          | <b>1.105,20 €</b> |

### Zubehör für Honeywell CT30 XP-HC/ Honeywell CT30 XP

|             |  | Art.-Nr.  | Preis                    |
|-------------|--|---|--------------------------|
| Ladestation |  | Display Dockingstation HC, HDMI, Ethernet, 3x USB, inkl. Netzteil | 7022-203 <b>336,00 €</b> |
|             |  | 1-fach-Lade-/Übertragungsstation, inkl. Netzteil und Netzkabel    | 7022-194 <b>175,80 €</b> |
| mehrfach    |  | 4-Fach Ladestation, inkl. Netzteil und Netzkabel                  | 7022-193 <b>485,40 €</b> |
| Akku        |  | Ersatzakku Healthcare, 3.400 mAh                                  | 7022-207 <b>79,90 €</b>  |

|                   |  | Art.-Nr.                    | Preis                            |
|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Extras            |  | Trageclip                   | 7022-213 <b>10,40 €</b>          |
|                   |  | Displayschutzfolie          | 7022-214 <b>15,10 €</b>          |
| Support / Service |  | Honeywell Edge Service Gold | 5 Jahre 7023-022 <b>333,40 €</b> |
|                   |  | Honeywell Android Service   | 3 Jahre 7023-014 <b>46,70 €</b>  |
|                   |  |                             | 5 Jahre 7023-015 <b>85,70 €</b>  |

\*WWAN = Wireless Wide Area Network (Mobilfunkanbindung, mit SIM-Karten Slot)

\*\*WPAN = Wireless Personal Area Network (NFC, BT für kabellose Gerätekommunikation für kurze Distanzen)

# Datalogic Memor 11 HC und Memor 11



Datalogic Memor 11 HC  
(Art.-Nr. 7011-033)

Datalogic Memor 11  
(Art.-Nr. 7011-030)

## Besondere Merkmale

- » Greenspot Technologie
- » USB-C-Kabel, Handschleife und Akku im Lieferumfang enthalten
- » Leichtes, aber dennoch robustes Gerät
- » Kontaktlose Ladetechnologie
- » Wechselakku mit SafeSwap-Funktion
- » Google Mobile Services

## Zusätzliche Vorteile der HC-Version

- » Desinfektionsmittelbeständig

|                     | Memor 11 HC  | Memor 11        |
|---------------------|--|-----------------|
| Displaygröße        | 5 Zoll HD  |                 |
| Prozessor           | Octa-Core 2,0 GHz  |                 |
| Betriebssystem      | Android 11   |                 |
| Festplattenspeicher | 32 GB  |                 |
| Zusätzl. Speicher   | 1 Steckplatz für Micro-SD Karte  |                 |
| Arbeitsspeicher     | 4 GB   |                 |
| Akkuleistung        | 4.100 mAh  |                 |
| Schnittstellen      | USB-C  |                 |
| Scanabstand         | 4 bis 90 cm  |                 |
| Scanengine          | Halogen™ DE2102-HP mit weißer Beleuchtung und Greenspot Feedback Technologie |                 |
| Netzwerkverbindung  | WPAN**, WLAN, WWAN*  |                 |
| Garantie            | 12 Monate  |                 |
| Art.-Nr.            | 7011-033   | 7011-030        |
| Preis               | <b>714,30 €</b>  | <b>698,20 €</b> |

## Zubehör für Datalogic Memor 11 HC / Datalogic Memor 11


|                      |  | Art.-Nr.                          | Preis                    |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Ladestation          |  | 1-fach Ladestation Healthcare     | 7012-016 <b>159,29 €</b> |
|                      |  | 1-fach Ladestation Standard       | 7012-010 <b>152,57 €</b> |
|                      |  | Kaltgerätekabel für Netzteil      | 970-281 <b>4,70 €</b>    |
|                      |  | Netzteil für Ladestation          | 7012-027 <b>42,05 €</b>  |
| Ladestation mehrfach |  | 3-fach-Ladestation                | 7012-011 <b>354,79 €</b> |
|                      |  | Kaltgerätekabel für Netzteil      | 970-281 <b>4,70 €</b>    |
|                      |  | Netzteil für Mehrfach-Ladestation | 7012-027 <b>42,05 €</b>  |

|                   |  | Art.-Nr.                                 | Preis  |
|-------------------|--|--|--|
| Akku              |  | Ersatzakku Healthcare 4.100 mAh          | 7012-076 <b>80,60 €</b>  |
|                   |  | Ersatzakku Standard 4100 mAh             | 7011-032 <b>76,50 €</b>  |
| Extras            |  | Handschleife Healthcare 5 Stück          | 7012-025 <b>44,77 €</b>  |
|                   |  | Schutzhülle Healthcare (Grün)            | 7012-024 <b>44,77 €</b>  |
|                   |  | Schutzfolie 5 Stk.                       | 7012-023 <b>64,71 €</b>  |
| Support / Service |  | Datalogic EASEOFCARE 2-Day Comprehensive | 3 Jahre 7013-021 <b>210,10 €</b><br>5 Jahre 7013-022 <b>348,70 €</b> |
|                   |  | Datalogic Shield                         | 3 Jahre 7013-019 <b>68,40 €</b><br>5 Jahre 7013-020 <b>107,30 €</b>  |

\*WWAN = Wireless Wide Area Network (Mobilfunkanbindung, mit SIM-Karten Slot)

\*\*WPAN = Wireless Personal Area Network (NFC, BT für kabellose Gerätekommunikation für kurze Distanzen)

# TABLETS



| PATIENT ADMINISTRATION |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Call Idle              |                                |
| <input type="radio"/>  | Nurse E. Jones                 |
| <input type="radio"/>  | Nurse M. Antonin               |
| <input type="radio"/>  | Nurse J. Anderson              |
| <input type="radio"/>  | Dr. Thomas Clark               |
| <input type="radio"/>  | Dr. David Green                |
| <input type="radio"/>  | Dr. Mary Williams              |
| <input type="radio"/>  | Tom Carson - Transporter       |
| <input type="radio"/>  | John Smith - Hospital Security |



TABLETS

## FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT

Tablets für das Gesundheitswesen steigern und verbessern die Effizienz, die Pflegequalität sowie die Patientenversorgung und -sicherheit. Die flachen und leichten Tablets eignen sich für Pflegekräfte in der Akutversorgung oder zu Hause, im Einsatz am Patientenbett oder auch als Check-in-Terminal im Empfangsbereich. Dem Patienten ermöglichen sie ein verbessertes Nutzererlebnis mit Apps zur Kommunikation im Krankenhaus, Apps zur Verpflegung und Lern-Apps. Das große, hochauflösende Display erleichtert es dem Pflegepersonal, die elektronische Patientenakte zu lesen und Notizen hinzuzufügen, sowie die feinsten Details eines Fotos oder Röntgenbildes zu erkennen. Leistungsstarke Datenerfassungs- und Kommunikationsfunktionen sowie die integrierten 2D-Scanner ermöglichen einen flexiblen und vereinfachten Arbeitsablauf und helfen Fehlerquellen zu minimieren.

Die HC-Versionen der Tablets verfügen über ein desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse in medizinisch erforderlicher Qualität, um die Verbreitung von Keimen zu verhindern und die Sicherheit des medizinischen Personals und der Patienten zu gewährleisten. Außerdem verfügen sie über eine spezielle Notruftaste, die so programmiert werden kann, dass sie zusätzliche Hilfe herbeiruft oder eine App zum Befolgen von Protokollen startet.

**>> Lassen Sie sich durch unseren Vertrieb persönlich beraten!**

## Zebra ET40 und Zebra ET40-HC



Zebra ET40  
(Art.-Nr. 7041-271)

Zebra ET40-HC  
(Art.-Nr. 7041-276)

### Besondere Merkmale

- » Wi-Fi 6
- » Integrierte Scanengine
- » Bestes Preis-Leistungsverhältnis

### Zusätzliche Vorteile der HC-Version

- » Desinfektionsmittelbeständig
- » Notfall Alarmtaste
- » Integrierte Scanengine

|                     | Zebra ET40                           | Zebra ET40-HC   |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Displaygröße        | 8 Zoll WXGA                          | 10 Zoll WUXGA   |
| Prozessor           | Octa-Core (6 x 1,8GHZ) (2 x 2,2 GHZ) |                 |
| Betriebssystem      | Android 11                           |                 |
| Festplattenspeicher | 64 GB                                |                 |
| Arbeitsspeicher     | 4 GB                                 |                 |
| Akkuleistung        | 6.150 mAh                            | 7.600 mAh       |
| Schnittstellen      | PINS, USB-C                          |                 |
| Scanabstand         | 3 bis 49,5 cm                        |                 |
| Scanoptik           | Standard-Range                       |                 |
| Netzwerkverbindung  | WPAN, WLAN                           |                 |
| Garantie            | 12 Monate                            |                 |
| Artikelnr.          | 7041-271                             | 7041-276        |
| Preis               | <b>578,80 €</b>                      | <b>698,50 €</b> |

### Zubehör für Zebra ET40 / ET40-HC

|                      |   | Art.-Nr.            | Preis                    |
|----------------------|---|---------------------|--------------------------|
| Ladestation          |  | Ladestation         | 7042-345 <b>189,34 €</b> |
|                      |  | Kabel für Netzteil  | 7042-278 <b>14,15 €</b>  |
|                      |  | DC-Kabel            | 7042-275 <b>28,28 €</b>  |
|                      |  | Netzteil            | 7042-268 <b>32,44 €</b>  |
| Ladestation mehrfach |  | Mehrfachladestation | 7042-341 <b>522,79 €</b> |
|                      |  | Kabel für Netzteil  | 7042-278 <b>14,15 €</b>  |
|                      |  | DC-Kabel            | 7042-275 <b>28,28 €</b>  |

|                   |  | Art.-Nr.   | Preis                    |                          |
|-------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Akku              |  | Netzteil für Mehrfach-Ladestation                  | 7042-285 <b>102,75 €</b> |                          |
|                   |   | Ersatzakku 6150 mAh                                | 7042-355 <b>98,12 €</b>  |                          |
| Extras            |   | Ersatzakku 7600 mAh                                | 7042-354 <b>109,40 €</b> |                          |
|                   |  | Schutzhülle 8 Zoll                                 | 7042-350 <b>80,40 €</b>  |                          |
| Support / Service |  | Schutzhülle 10 Zoll                                | 7042-349 <b>80,40 €</b>  |                          |
|                   |   | OneCare Essential                                  | 3 Jahre                  | 7043-045 <b>136,20 €</b> |
|                   |  |  | 5 Jahre                  | 7043-046 <b>216,20 €</b> |
|                   |   | OneCare Technical & Software Support, 1-250 Geräte | 3 Jahre                  | 7043-033 <b>97,00 €</b>  |
| 5 Jahre           |  |  | 7043-034 <b>146,70 €</b> |                          |

## Zebra ET45 und Zebra ET45-HC



Zebra ET45  
[Art.-Nr. 7041-274]

Zebra ET45-HC  
[Art.-Nr. 7041-277]

### Besondere Merkmale

- » Wi-Fi 6 und 5G
- » Integrierte Scanengine
- » Bestes Preis-Leistungsverhältnis

### Zusätzliche Vorteile der HC-Version

- » Desinfektionsmittelbeständig
- » Notfall Alarmtaste
- » Integrierte Scanengine

|                     | Zebra ET45                           | Zebra ET45-HC   |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Displaygröße        | 10 Zoll WUXGA                        |                 |
| Prozessor           | Octa-Core (6 x 1,8GHZ) (2 x 2,2 GHZ) |                 |
| Betriebssystem      | Android 11                           |                 |
| Festplattenspeicher | 64 GB                                |                 |
| Arbeitsspeicher     | 4 GB                                 |                 |
| Akkuleistung        | 7.600 mAh                            |                 |
| Schnittstellen      | PINS, USB-C                          |                 |
| Scanabstand         | 4,6 bis 76,2 cm                      | 3 bis 49,5 cm   |
| Scanoptik           | Standard-Range                       |                 |
| Netzwerkverbindung  | WPAN, WLAN, WWAN                     |                 |
| Garantie            | 12 Monate                            |                 |
| Artikelnr.          | 7041-274                             | 7041-277        |
| Preis               | <b>751,90 €</b>                      | <b>818,10 €</b> |

### Zubehör für Zebra ET45 / ET45-HC

|                      |  | Art.-Nr.            | Preis                    |
|----------------------|--|---------------------|--------------------------|
| Ladestation          |  | Ladestation         | 7042-345 <b>189,34 €</b> |
|                      |  | Kabel für Netzteil  | 7042-278 <b>14,15 €</b>  |
|                      |  | DC-Kabel            | 7042-275 <b>28,28 €</b>  |
|                      |  | Netzteil            | 7042-268 <b>32,44 €</b>  |
| Ladestation mehrfach |  | Mehrfachladestation | 7042-341 <b>522,79 €</b> |
|                      |  | Kabel für Netzteil  | 7042-278 <b>14,15 €</b>  |
|                      |  | DC-Kabel            | 7042-275 <b>28,28 €</b>  |

|                   |  | Art.-Nr.   | Preis                            |
|-------------------|--|--|----------------------------------|
|                   |  | Netzteil für Mehrfach-Ladestation                  | 7042-285 <b>102,75 €</b>         |
| Akku              |  | Ersatzakku 7600 mAh                                | 7042-354 <b>109,40 €</b>         |
| Extras            |  | Schutzhülle 10 Zoll                                | 7042-349 <b>80,40 €</b>          |
| Support / Service |  | OneCare Essential                                  | 3 Jahre 7043-045 <b>136,20 €</b> |
|                   |  |  | 5 Jahre 7043-046 <b>216,20 €</b> |
|                   |  | OneCare Technical & Software Support, 1-250 Geräte | 3 Jahre 7043-033 <b>97,00 €</b>  |
|                   |  |  | 5 Jahre 7043-034 <b>146,70 €</b> |

# BARCODESCANNER



BARCODESCANNER

## SICHERHEIT DURCH BARCODIERUNG

Über 160 Scanner-  
modelle ab Lager  
unter:  
[shop.mediaform.de](http://shop.mediaform.de)



**code**  
ADVANCED BARCODE READERS

**DATALOGIC**

**Honeywell**

**ZEBRA**

Als einer der führenden Anbieter barcodegestützter Identifikations- und Datenerfassungslösungen bietet Mediaform Ihnen ein umfangreiches Barcodescanner-Portfolio renommierter Markenhersteller wie Code, Datalogic, Honeywell und Zebra.

**Barcodescanner verbessern die Qualität der Patientenversorgung und können Medikationsfehler verringern. Insbesondere in Kliniken und Laboren müssen jedoch spezielle Anforderungen berücksichtigt werden – wie ein besonders robustes und desinfektionsmittelresistentes Gehäuse oder ein spezieller Fallschutz.**

Bei der Auswahl eines passenden Barcodescanners sollte immer die Anwendung im Vordergrund stehen. Hierfür bieten wir Ihnen Barcodescanner für folgende Anwendungsbereiche in Apotheken, Kliniken und Laboren:



Bedside Scanning / Point of Care



eMedikationsplan / Entlassmanagement



Endoprothesen- / Implantate-Register



Labordatenerfassung



FMD-Richtlinie / AMTS



OP-Umgebung

**>> Lassen Sie sich durch unseren Vertrieb persönlich beraten!**

# HEALTHCARE-MEHRZWECK-HANDSCANNER

## Für das Gesundheitswesen

Die desinfektionsmittelbeständigen Gehäuse bieten Schutz vor äußeren und inneren Beschädigungen, die durch regelmäßiges Reinigen mit aggressiven Reinigungsmitteln entstehen können – bei gleichzeitiger

Erfüllung der Hygienevorschriften. Zudem kann bei einigen Scannern das Scansignal abgeschaltet werden, um z. B. Patienten in der Nacht nicht zu stören.

**Für folgende Anwendungen empfohlen:**

- » Bedside Scanning / Point of Care
- » eMedikationsplan / Entlassmanagement
- » Endoprothesen- / Implantate-Register
- » Labordatenerfassung
- » FMD-Richtlinie / AMTS
- » OP-Umgebung

Einzelempfehlungen siehe Scannermodell unten.



**Auswahl unserer Healthcare-Handscanner:**



Auch als mobile Variante erhältlich



Mobiler Scanner mit Ladestation



**Code CR1500**

**Honeywell Xenon Performance 1960h**

**Datalogic Gryphon I GD4500-HC**

**Zebra DS8178-HC**

|   |  |  |   | Empfohlene Anwendungen |
|---|--|--|---|------------------------|
| Imager  | Imager   | Imager   | Imager  | Scannertyp             |
| 1D, 2D, PDF417  | 1D, 2D, PDF417   | 1D, 2D, PDF417   | 1D, 2D, PDF417  | Barcode                |
| Max. 34 cm  | Max. 65 cm   | Max. 40 cm   | Max. 42 cm  | Scanabstand            |
| Kabelgebunden   | Kabelgebunden  | Kabelgebunden  | Kabellos  | Anbindung              |
| High Density  | High Density   | High Density   | High Density  | Scanoptik              |
| USB-Kit inkl. Anschlusskabel  | USB-Kit inkl. Anschlusskabel   | USB-Kit inkl. Anschlusskabel   | USB-Kit inkl. Anschlusskabel u. Ladestation   | Lieferumfang           |
| 5 Jahre   | 5 Jahre  | 5 Jahre  | 3 Jahre   | Garantie               |
| 4065-004  | 4001-042   | 4011-029   | 4023-015  | Art.-Nr.               |
| <b>198,00 €</b>   | <b>303,30 €</b>  | <b>283,20 €</b>  | <b>608,20 €</b>   | Preis                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desinfizierbares Gehäuse</li> <li>■ Patentierte Doppelfeldoptik für höchste Performance</li> <li>■ „Do-not-disturb“-Funktion (LED, Stummschaltung, Vibration)</li> <li>■ Datenmanagement mit Javascript</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desinfizierbares Gehäuse</li> <li>■ Stummschaltung + visuelle Funktionen</li> <li>■ Praktische Lampenfunktion</li> <li>■ Besonders ergonomische Form</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desinfizierbares Gehäuse</li> <li>■ Warmweiße Beleuchtung mit praktischem Zielfenster</li> <li>■ „Green Spot“-Anzeige: visuelle und/oder akustische Bestätigung des Lesevorgangs</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desinfizierbares Gehäuse</li> <li>■ Vibration, Signaltöne und Beleuchtungsbestätigung</li> <li>■ Leselampe und Pagingfunktion</li> <li>■ Mit praktischer Präsentationsstation</li> </ul> | Besondere Merkmale     |

# MEHRZWECK-HANDSCANNER

## Für schnelle und sichere Datenerfassung

Mehrzweck-Handscanner verfügen zwar nicht über die speziellen Eigenschaften eines Healthcare-Handscanners, sind aber dennoch in allen Bereichen des Gesundheitswesens flexibel einsetzbar.

**Für folgende Anwendungen empfohlen:**

- » eMedikationsplan/Entlassmanagement
- » Endoprothesen-/ Implantate-Register
- » Labordatenerfassung

Einzelempfehlungen siehe Scannermodell unten.



### Auswahl unserer Mehrzweck-Handscanner:

|                        | Auch als mobile Variante erhältlich   |   | Auch als mobile Variante erhältlich   |  |   |
|------------------------|---|---|---|--|---|
|                        |    |    |    |    |                                    |
|                        | <b>Honeywell Xenon Performance 1950g</b>  | <b>Datalogic Gryphon I GD4500</b>   | <b>Zebra DS2208</b>   | <b>Honeywell Voyager 1200g</b>   | <b>Honeywell Eclipse 5145</b>   |
| Empfohlene Anwendungen |      |      |   |    |                                    |
| Scannertyp             | Imager  | Imager  | Imager  | Laser  | CCD   |
| Barcode                | 1D, 2D, PDF417  | 1D, 2D, PDF417  | 1D, 2D, PDF417  | 1D   | 1D  |
| Scanabstand            | Max. 60 cm  | Max. 40 cm  | Max. 36,8 cm  | Max. 28 cm   | Max. 18 cm  |
| Anbindung              | Kabelgebunden   | Kabelgebunden   | Kabelgebunden   | Kabelgebunden  | Kabelgebunden   |
| Scanoptik              | High Density  | Standard-Range  | Standard-Range  | -  | -   |
| Lieferumfang           | USB-Kit inkl. Anschlusskabel  | USB-Kit inkl. Anschlusskabel  | USB-Kit inkl. Anschlusskabel  | USB-Kit inkl. Anschlusskabel (gedreht) u. Standfuß   | USB-Kit inkl. Anschlusskabel  |
| Garantie               | 5 Jahre   | 5 Jahre   | 5 Jahre   | 5 Jahre  | 3 Jahre   |
| Art.-Nr.               | 4001-015  | 4011-026  | 4021-037  | 4000-003   | 400-121   |
| Preis                  | <b>198,50 €</b>   | <b>263,40 €</b>   | <b>94,70 €</b>  | <b>76,10 €</b>   | <b>67,70 €</b>  |
| Besondere Merkmale     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hohe Performance</li> <li>■ High-Density-Optik für kleine Barcodes</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warmweiße Beleuchtung mit praktischem Ziel Fenster</li> <li>■ „Green Spot“-Anzeige: visuelle und/oder akustische Bestätigung des Lesevorgangs</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vielseitiger Barcode-scanner für 1D- und 2D-Barcodes</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Futuristisches Design und gute Scan-Performance</li> <li>■ Als Hand- und Präsentationsscanner zu verwenden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preisgünstiges Einstiegsmodell</li> <li>■ Kompakter CCD-Handscanner</li> </ul> |

# PRÄSENTATIONSSCANNER

## Standscanner für variablen Einsatz mit guter Scanleistung

Im Gesundheitswesen eignen sich Präsentationsscanner dank ihrer omnidirektionalen Scantechnik besonders für die Barcodeerfassung von Laborproben. Die Scanner überzeugen durch ihre ausdauernde Leistung und ihre

Variabilität. Sie eignen sich besonders gut für Installationsbereiche mit wenig Platz.

### Für folgende Anwendungen empfohlen:

- » Labordatenerfassung
- » FMD-Richtlinie / Arzneimitteltherapiesicherheit

Einzelempfehlungen siehe Scannermodell unten.



### Auswahl unserer Präsentationsscanner:



**Honeywell  
Genesis XP7680g**



**Zebra DS9308**



**Datalogic  
Magellan 1500i**



**Honeywell  
Orbit MS7190g**



**Honeywell  
Fusion MS3780**

|    |    |    |   |    | Empfohlene Anwendungen |
|--|--|--|---|---|------------------------|
| Imager   | Imager   | Imager   | Laser + Imager (Dual-Engine)  | Omnidirektionaler Laser   | Scannertyp             |
| 1D, 2D, PDF417   | 1D, 2D, PDF417   | 1D, 2D, PDF417   | 1D, 2D, PDF417  | 1D  | Barcode                |
| Max. 25 cm   | Max. 27 cm   | Max. 30 cm   | Max. 32,7 cm  | Max. 30 cm  | Scanabstand            |
| Kabelgebunden  | Kabelgebunden  | Kabelgebunden  | Kabelgebunden   | Kabelgebunden   | Anbindung              |
| Standard-Range   | Standard-Range   | Standard-Range   | -   | -   | Scanoptik              |
| USB-Kit inkl. Anschlusskabel   | USB-Kit inkl. Anschlusskabel   | USB-Kit inkl. Anschlusskabel u. magnetischem Standfuß  | USB-Kit inkl. Anschlusskabel  | USB-Kit inkl. Anschlusskabel und Standfuß   | Lieferumfang           |
| 2 Jahre  | 3 Jahre  | 3 Jahre  | 3 Jahre   | 3 Jahre   | Garantie               |
| 4001-032   | 4021-051   | 4011-044   | 4001-014  | 400-093   | Art.-Nr.               |
| <b>215,20 €</b>  | <b>221,30 €</b>  | <b>237,40 €</b>  | <b>224,40 €</b>   | <b>321,50 €</b>   | Preis                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beste Leseleistung auch von Monitoren und mobilen Geräten</li> <li>■ Großes Sichtfeld</li> <li>■ Flaches Industriegehäuse</li> <li>■ Mit IP52-Zertifizierung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kompakter Präsentations-Imager mit guter Datenerfassung</li> <li>■ Sehr genaue Zielvorrichtung</li> <li>■ Schutz vor Tropfwasser und Staub durch IP52-Versiegelung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ High-End-Präsentations-Imager</li> <li>■ Auch für Handbetrieb geeignet</li> <li>■ „Green Spot“-Anzeige</li> <li>■ Magnetischer Standfuß</li> <li>■ Intelligenter Bewegungssensor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scanner mit zwei Scantechniken: Area Imager » 2D Laser » 1D</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umstellung auf Einlinienmodus möglich</li> <li>■ Einzigartig: Handscanner + Standscanner mit omnidirektionalem Scanfeld</li> </ul> | Besondere Merkmale     |

SOFTWARE

## SOFTWARE- ENTWICKLUNG

### **Maßgeschneiderte Software für Ihr Unternehmen**

Wir entwickeln nutzerzentrierte digitale Lösungen für Unternehmen. Damit unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Branche in allen Phasen der digitalen Produktentwicklung.

Jedes Projekt verläuft anders, denn wir passen unser Vorgehen individuell an die unterschiedlichen Bedingungen und Anforderungen unserer Kunden an. Gemeinsam mit unseren Produktmanagern und Designern werden Kundenwünsche aufbereitet, gestaltet und in unseren agilen Entwicklungsprozess eingebracht. Das Anwendungsspektrum umfasst dabei Mobile Applikationen, Desktop- sowie Client-/Serveranwendungen für die Betriebssysteme Android, Windows und Linux. Unsere Anwendungen verfolgen das Ziel, Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen, der Logistik und Industrie zu vereinfachen und zu optimieren. Unsere Kunden erfahren durch unsere Softwarelösungen nachhaltige Prozessverbesserungen und messbare Effizienzsteigerungen. Zudem verbessert sich die Qualität des Workflows und die laufenden Kosten minimieren sich.

Sie benötigen Unterstützung bei einem Projekt oder möchten erstmal unverbindlich über Ihre Ideen sprechen? Wir sind gern für Sie da!



### App-Entwicklung – so individuell wie Ihr Unternehmen

Sie haben schon eine Idee oder einen konkreten Anwendungsfall? Wir unterstützen Sie bei der Ideenfindung und stellen das passende Konzept für Ihr Unternehmen zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie auf Wunsch alle Komponenten Ihrer Lösung aus einer Hand: Hardware, maßgeschneiderte Software sowie die Anbindung an Ihr ERP- und Logistiksystem. Unser UX/UI-Team kümmert sich um die Umsetzung des perfekten Designs für Ihre mobilen Anwendungen. Für die Entwicklung Ihrer Lösung setzen wir auf ein interdisziplinäres Team aus Projektmanagern, Designern, App- und Server-Entwicklern. Nach der Fertigstellung und dem Rollout begleiten wir Sie bei allen Phasen des Betriebs Ihrer mobilen Lösung und entwickeln diese langfristig und bedarfsorientiert weiter. Tools für das Management und die Sicherheit Ihrer Mobilgeräte runden unseren Service und Support ab.

### Service und Support – Persönlich für Sie da

Die Spezialisten in unserem Support stehen Ihnen zur Seite: persönlich montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr! Unser Ticket-System ist rund um die Uhr – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche – verfügbar, um Ihre Fragen und Anregungen aufzunehmen.

In Zeiten zunehmend komplexer werdender Abläufe stellt prozessoptimierende Software von Mediaform einen bedeutenden Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg dar. Ist sie erst einmal implementiert, profitieren Sie als Wartungskunde von unserem umfassenden Support. Einfache Fälle lösen wir unkompliziert telefonisch oder per E-Mail. Bei komplexen Sachverhalten kommt unsere Remote-Unterstützung zum Einsatz. Nutzen Sie die Online-Dokumentation, um sich über Produkte zu informieren. Durchsuchen Sie die aktuelle Versionsliste oder laden Sie sich das Fernwartungs-Tool TeamViewer herunter.

### Schulungen – Praxisnah und individuell

Unser Schulungsprogramm vermittelt Grundlagen sowie Expertenwissen rund um den Betrieb und die zielgerichtete Nutzung unserer Lösungen. Auf Wunsch stimmen wir die Inhalte individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen ab. Je nach Teilnehmerkreis erfolgt die Schulung in Deutsch oder Englisch.

Bei Fragen zu Terminen oder unserem Programm wenden Sie sich gerne an unseren Schulungsleiter.

Lucas Kröske  
Schulungsleiter

+49 40 72 73 60-72



## Individuelle Beratung, persönlich oder telefonisch: MEDIAFORM EXPERTENTEAM

Sie erreichen uns unter  
**+49 40 727360-69**  
Montags bis donnerstags  
von 08:00 bis 17:00 Uhr  
und freitags  
von 08:00 bis 14:30 Uhr  
oder unter [anfragen@mediaform.de](mailto:anfragen@mediaform.de)



## Was für ein Service: MEDIAFORM WARTUNG UND SUPPORT

Sie erreichen uns unter  
**+49 40 727360-61** Hardware  
**+49 40 727360-72** Software  
Montags bis donnerstags  
von 08:00 bis 17:00 Uhr  
und freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr  
oder unter [bcsupport@mediaform.de](mailto:bcsupport@mediaform.de)



Mehr Informationen zu Mediaform auch online unter [www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)

## IMPRESSUM

**Herausgeber:** Mediaform Informationssysteme GmbH  
Borsigstraße 21, 21465 Reinbek, Deutschland, Telefon: +49 40 727360-0  
**Redaktion:** S. Matthes, C. Borchers, S. Franke, L. Rhauderwiek (Produktmanagement),  
B. Schulz (Grafik), A. Weigert (Marketing)  
**Pressekontakt:** [presse@mediaform.de](mailto:presse@mediaform.de)  
**Registergericht:** Amtsgericht Lübeck; Register Reinbek HRB 2714

Alle in diesem Katalog verwendeten Marken, Markenzeichen und Namen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Nachdruck und Ablichtungen, auch in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Für Angaben und Spezifikationen übernehmen wir keine Gewähr, Farben und Formen sind nicht bindend. Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um Nettopreise. Tagesaktuelle Preise unter [shop.mediaform.de](http://shop.mediaform.de). Alle Preise sind freibleibend. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

Stand: März 2024

Immer für Sie da.



## Mediaform Informationssysteme GmbH

Postfach 13 47 · 21453 Reinbek  
Deutschland  
Telefon: +49 40 727360-0  
[www.mediaform.de](http://www.mediaform.de)



BMM00377

Stand: 03/2024